



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MASSEY-FERGUSON 7465

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA201

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MA201
Typengenehmigung erteilt	20040322
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20071107
Erweiterung TG Positionen	'07/31/53/54/57/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	2203

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	7465
05 Typ; Variante/Version	FC; F35?2?A????A
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0200
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten, rechts aussen an Kabine
12 Fahrgestellnummer	auf Vorderachsträger vorne rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2362/2200 (1106C-E60TA)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985



28 Leistung kW	89
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AGCO 40, AGCO 59 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	2362/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. hydro-pneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	29,27

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, a.Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4591
40 Länge bis	4651
41 Breite von	2044
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2820
42 Höhe bis	2935
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1197
43 Überhang hinten bis	1237
44 Abstand Achse 1-2 von	2780
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	5200
52 Leergewicht bis	7600
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	11500
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	4200
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 13.6R24 121A8 14.9R24 126A8 380/70R28 127A8 440/65R24 128A8 440/65R28 131A8 480/65R28 136A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8 18.4R34 144A8 480/70R38 145A8 540/65R34 145A8 540/65R38 147A8 600/65R38 153A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 740-820 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ww. ϕ e2!S 068, ϕ e2!S 069, ϕ e2!S 118, ϕ e2!S 119
Bemerkungen Z3	18) Strassen-, Geländegruppe
Bemerkungen Z5	20) mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf Kardan/VA
Bemerkungen Z7	57) autom. 30500-32000
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4MA201
Marke	MASSEY-FERGUSON
Typ	7465
Leergewicht_von	5200
Leergewicht_bis	7600
Garantiegewicht_von	9500
Garantiegewicht_bis	11500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2m
iAchse	'29.27
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS
Motortyp	2362/2200 (1106C-E60TA)
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D



Hubraum	5985
Leistung	89
Leistung_bei_n_min	2000
Drehmoment	500
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAF
Emissionscode	F01
ET-CO	630
ET-THC	200
ET-NMHC	0
ET-NOx	5530
ET-THC+NOx	0
ET-PM	220
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20040322
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	86
Standgeräusch_bei_n/min	2200
Bemerkung	z