



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MASSEY-FERGUSON 420

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA224

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MA224
Typengenehmigung erteilt	20060406
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070903
Erweiterung TG Positionen	'05/06/07/38/42/57/59
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	2203

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	420
05 Typ; Variante/Version	UP; UP2?22
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0107
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	an Plattformrückwand, hinter Sitz oder links an Rückwand Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	auf Hinterachsgehäuse

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2230/2200 (1103C-33T)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3300
28 Leistung kW	48



28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0018337U91
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0018336U91 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	2230/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links am Motorblock oberhalb Einspritzpumpe

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	10,86

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen '2/ mit Kabine

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 3470

40 Länge bis 3580

41 Breite von 1563

41 Breite bis 2291

42 Höhe von 2410

42 Höhe bis 3035

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 975

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2120

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1384

47 Spur Achse 1 bis 1687

48 Spur Achse 2 von 1223

48 Spur Achse 2 bis 1951

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2575

52 Leergewicht bis 3475

53 Garantiegewicht von 4500



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1560
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2940
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	15000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 260/80R20 106A8, 300/70R20 110A8



70 Reifen Felgen	h= 13.6-28 6PR, 14.9-28 6PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 658-678mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) ww. Sicherheitskabine øe13!S0106, Sicherheitsrahmen øe13!S0074
Bemerkungen Z3	18) Wendegetriebe Strasse/Gelände, a.W. Kriechgänge
Bemerkungen Z5	57) 15000kg; in Abweichung der Gesamtgenehmigung und Anwendung der Rili 89/173/EWG Art. 2 Abs.2
Bemerkungen Z7	59) 3000-6000kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4MA224
Marke	MASSEY-FERGUSON
Typ	420
Leergewicht_von	2575
Leergewicht_bis	3475
Garantiegewicht_von	4500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'10.86
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS
Motortyp	2230/2200 (1103C-33T)
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	3300
Leistung	48



Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	270
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAG
Emissionscode	F01
ET-CO	750
ET-THC	120
ET-NMHC	0
ET-NOx	6460
ET-THC+NOx	0
ET-PM	287
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060406
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	2340
Bemerkung	z