



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA230
Typengenehmigung erteilt	20070521
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	6480
05 Typ; Variante/Version	FK; F32
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2005/67*0024
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten rechts, an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,16
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Kardan am
21 Hilfsbremse Z2	Getriebeausgang
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3392/2200
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6600
28 Leistung kW	108.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	651.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0040 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	3392/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1/links oder 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4871
40 Länge bis	0
41 Breite von	1727
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2826
42 Höhe bis	2951
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1234
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2824
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1436
47 Spur Achse 1 bis	2184
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2168



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5400
52 Leergewicht bis	7400
53 Garantiegewicht von	9250
53 Garantiegewicht bis	11000
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	4600
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	8000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R24 133A8, 420/70R28 133A8, 420/85R28 139A8, 16.9R28 136A8, 480/65R28 136A8, 540/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 600/65R34 151A8, 520/70R38 150A8, 520/85R38 155A8, 20.8R38 161A8, 600/65R38 153A8, 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 750-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) ww. Sicherheitskabinen mit 2 Türen; Genehmigung: S061
Bemerkungen Z2	S063
Bemerkungen Z3	ww. Sicherheitskabinen mit 1 Türe ; Genehmigung: S112
Bemerkungen Z4	S114
Bemerkungen Z7	18) 6 Gruppen Dynashift; a.W. Kriechgänge
Bemerkungen Z9	38) Notausstieg/Kennzeichnung für Kabine mit 1 Türe: Fenster hinten
Bemerkungen Z11	74) obere Leerlaufabregeldrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich