



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MASSEY-FERGUSON 6255-4

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA239

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MA239
Typengenehmigung erteilt	20070813
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2203

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	6255-4
05 Typ; Variante/Version	D17?2?????A
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an seitlicher Konsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5586/2200 (1004-40T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	74.8
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	402.5



29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0017 oder MF 120 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	AK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer links seidl. am Block, hinter Einspritzpumpe

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	32,68

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 3900

40 Länge bis 4350

41 Breite von 2550

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2700

42 Höhe bis 2900

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1020

43 Überhang hinten bis 1120

44 Abstand Achse 1-2 von 2464

44 Abstand Achse 1-2 bis 2720

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1566

47 Spur Achse 1 bis 2054

48 Spur Achse 2 von 1538

48 Spur Achse 2 bis 2199

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 3600

52 Leergewicht bis 4600

53 Garantiegewicht von 8800

53 Garantiegewicht bis 0



54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 14.9R24 126A8 440/65R28 128A8 480/65R28 129A8; weitere Varianten nach ETRTO



## 70 Reifen Felgen

h= 16.9R38 141A8 540/65R38 147A8 600/65R38 147A8; weitere im Abrollumfangbereich 4995-5152mm ETRTO möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e2 S 031
Bemerkungen Z3	18) m4 mit 2 Gruppen und mech. oder elektro-hydraulischem Wendegetriebe
Bemerkungen Z4	ww. zusätzlich Halbgänge (Speedshift), 4-fach Lastschaltstufe (Dynashift), Kriechgänge
Bemerkungen Z6	19) 30km/h mech. durch Sperren des 12 Ganges; ww. elektronische Drehzahlbegrenzung bei Erreichen von 30 km/h
Bemerkungen Z7	ww. herunterschalten der 4. LS Stufe bei Erreichen von 30km/h
Bemerkungen Z9	57) in Abweichung der Gesamtgenehmigung 25200-36400kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw 3000mm mit Breitreifen
Bemerkungen Z16	400 - Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z17	Grund: Höchstgeschwindigkeit auf 30km/h reduziert

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4MA239
Marke	MASSEY-FERGUSON
Typ	6255-4
Leergewicht_von	3600
Leergewicht_bis	4600
Garantiegewicht_von	8800
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'32.68
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS



Motortyp	5586/2200 (1004-40T)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	3990
Leistung	74.8
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	402.5
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAC
Emissionscode	F00
ET-CO	710
ET-THC	180
ET-NMHC	0
ET-NOx	6340
ET-THC+NOx	0
ET-PM	494
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20070813
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2320
Bemerkung	z