



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MASSEY-FERGUSON 5460

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA245

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MA245
Typengenehmigung erteilt	20071213
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100506
Erweiterung TG Positionen	'07/31-33
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	2203

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	5460
05 Typ; Variante/Version	EA; D25?2?G????A
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2005/67*0073
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3265/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	92.8
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AGCO 0068 Austritt acv
32 Schalldämpfer 2 Bez	AGCO 0071 Austritt aru
33 Schalldämpfer 3 Bez	AGCO 0076 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	3265/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,29
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4a
18 iA 2	27,29
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, a.Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse



Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4216
40 Länge bis	4328
41 Breite von	2014
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2753
42 Höhe bis	2878
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1082
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2554
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450



47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4350
52 Leergewicht bis	5900
53 Garantiegewicht von	8400
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6300
54 Achsgarantie h bis	6500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 11.2R28 116A8, 11.2R28 116A8, 13.6R28 123A8, 340/85R28 127A8, 380/70R28 127A8, 520/60R28 134A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 142A8, 13.6R38 128A8, 18.4R34 144A8, 420/85R38 144A8, 480/70R38 145A8, 650/60R38 151A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 725-825mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: ww. \varnothing 21S134, \varnothing 21S166, \varnothing 21S168
Bemerkungen Z3	18) a) m4 mit 2 Gruppen, ww. zus. Halbgänge (Speedshift), Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z4	b) ww. m4a mit 4 Lastschaltstufen, ww. zusätzlich Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z6	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4MA245
Marke	MASSEY-FERGUSON
Typ	5460
Leergewicht_von	4350
Leergewicht_bis	5900
Garantiegewicht_von	8400
Garantiegewicht_bis	8500



Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'27.29
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS
Motortyp	3265/2200
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	4400
Leistung	92.8
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	550
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAI
Emissionscode	F02
ET-CO	1.03
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3.67
ET-PM	0.136
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20071213
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	85.4
Standgeräusch	81.9
Standgeräusch_bei_n/min	2200