



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA247
Typengenehmigung erteilt	20080514
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100506
Erweiterung TG Positionen	'07/31/32
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	5470
05 Typ; Variante/Version	EA; E26?2?G????A
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2005/67*0073
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. pneum. oder hydro.-pneum.
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,29
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4a
18 iA 2	27,29
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; mit/ohne hydr. Unterstützung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	44.435CWA-4V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	94.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	585.0
29 Md. max n	1500



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AGCO 0068, AGCO 0070 Austritt acv
32 Schalldämpfer 2 Bez	AGCO 0071, AGCO 0076 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	44.435CWA-4V
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4371
40 Länge bis	4446
41 Breite von	2120
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2797
42 Höhe bis	2872
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1082
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2672
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4540
52 Leergewicht bis	6100
53 Garantiegewicht von	8400
53 Garantiegewicht bis	8800
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	6700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R28 116A8, 11.2R28 116A8, 13.6R28 123A8, 340/85R28 127A8, 380/70R28 127A8, 520/60R28 138A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 142A8, 13.6R38 128A8, 18.4R34 144A8, 420/85R38 144A8, 480/70R38 145A8, 650/60R38 155A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 725-825mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	20) ohne Bremskraftverstärker / mit Bremskraftverstärker
Bemerkungen Z3	53) 8400 kg / 8800 kg
Bemerkungen Z4	54) h = 6500 kg / h = 6700 kg



Bemerkungen Z7	07) Sicherheitskabine: ww. \varnothing S134, \varnothing S166, \varnothing S168
Bemerkungen Z9	18) a) m4 mit 2 Gruppen, ww. zusätzlich Halbgänge (Speedshift), Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z10	b) m4a mit 4 Lastschaltstufen, ww. zusätzlich Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z12	20) autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z14	28) Angabe auf Motor-Datenschild: 101,5kW/2200; nicht relevant für Zulassung
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich