



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MASSEY-FERGUSON 7615DynaVT

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA276

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MA276
Typengenehmigung erteilt	20140318
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20141010
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	2203

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	7615DynaVT
05 Typ; Variante/Version	XB; X51/82?KA5?3A
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0471
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	rechts an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	66AWI.812
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	660
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/AGCO 0083 und 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0084
34 Motorkennzeichen	66AWI.812
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	34,29
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebsw.
20 Betriebsbremse Z2	der HA und auf Kardan zur VA
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelb.
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebew.
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4250
40 Länge bis	5405
41 Breite von	2015
41 Breite bis	2545
42 Höhe von	2800
42 Höhe bis	3150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	895
43 Überhang hinten bis	1220
44 Abstand Achse 1-2 von	2875
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1340
47 Spur Achse 1 bis	2230
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	2230
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	6400
--------------------	------

52 Leergewicht bis	8000
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	8800
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	11500
------------------------	-------

54 Achsgarantie v von	3500
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	5400
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	4120
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	9000
-----------------------	------

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	32000
-------------------	-------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	3000
---------------------	------

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	16000
----------------------------	-------

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 420/70R24 130A8, 520/60R28 155A8, 600/60R28 146A8, 440/65R28 131A8, 540/65R30 143A8, 440/80R28 156A8

70 Reifen Felgen h= 420/85R34 142A8, 710/60R38 160A8, 650/60R38 155A8, 540/65R38 147A8, 600/65R38 153A8, 540/80R38 167A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 700 - 875 mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine: (e2)S 193, (e2)S 194

Bemerkungen Z9 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z10 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4MA276

Marke MASSEY-FERGUSON

Typ 7615DynaVT

Leergewicht\_von 6400

Leergewicht\_bis 8000

Garantiegewicht\_von 8800

Garantiegewicht\_bis 11500

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe h2m

iAchse '34.29

Vmax\_von 40

Vmax\_bis 0

Motormarke SISU

Motortyp 66AWI.812

Bauart 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI



Treibstoff	D
Hubraum	6596
Leistung	110
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	660
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	AGAM
Emissionscode	F03
ET-CO	0.06
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	2.92
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.01
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.06
ZT-THC	0.02
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	2.8
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.011
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20140318
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2160