



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MASSEY-FERGUSON 6718SDynVT

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA332

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MA332
Typengenehmigung erteilt	20181212
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	2203

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	6718SDynVT
05 Typ; Variante/Version	WB; W65/S23LC1?CA
06 Vorziffer	VKKMW65.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00103
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	rechts, unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	49AWF.1236
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4910



28 Leistung kW	141
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	840
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0108+0109
34 Motorkennzeichen	49AWF.1236
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	34,29
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebsw.
20 Betriebsbremse Z2	der HA und auf Kardan zur VA
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelb.
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebew.
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4330
40 Länge bis	5465
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2980
42 Höhe bis	3105
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	1285
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1340
47 Spur Achse 1 bis	2230
48 Spur Achse 2 von	1375
48 Spur Achse 2 bis	2235
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	5900
--------------------	------

52 Leergewicht bis	8000
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	12500
------------------------	-------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	5400
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	10500
-----------------------	-------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	32000
-------------------	-------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	3220
---------------------	------

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	16000
----------------------------	-------

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 540/65R28 142A8, 600/60R28 146A8, 440/65R24 128A8, 440/65R28 131A8, 520/60R28 138A8, 420/85R28 139A8

70 Reifen Felgen h= 650/65R38 157A8, 710/60R38 160A8, 540/65R34 145A8, 540/64R38 147A8, 650/60R38 155A8, 520/85R38 155A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 750 - 875 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine: OECD Nr. ww. 4/1680, 4/1681

Bemerkungen Z3 36) Notausstieg: Heckscheibe und Seitenscheibe rechts ausstellbar

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4MA332

Marke MASSEY-FERGUSON

Typ 6718SDynVT

Leergewicht_von 5900

Leergewicht_bis 8000

Garantiegewicht_von 12500

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe h2m

iAchse '34.29

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke SISU

Motortyp 49AWF.1236



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4910
Leistung	141
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	840
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	ANAE
Emissionscode	F04
ET-CO	0.07
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.009
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.07
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.33
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.008



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20181212
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	2000