



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MASSEY-FERGUSON 7722 S VT

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA337

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4MA337          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20181212        |
| gültig für Importdatum bis | 20181231        |
| Erweiterung TG vom:        | 0               |
| 01 EFKO-Code               | 0               |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118             |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a             |
| 10 EFKO-Code               | 2203            |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 04 Marke                 | MASSEY-FERGUSON             |
| 04 Typ                   | 7722 S VT                   |
| 05 Typ; Variante/Version | XF; X66/R2?LAA1CA           |
| 06 Vorziffer             | VKKMX66.....                |
| 07 Karosserieform Code   | 308                         |
| 07 Karosserieform        | Kabine                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e1*167/2013-2016/1788*00069 |
| 10 Hersteller            | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS   |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, unten an Kabine     |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, am Vorderachsträger |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | SISU                    |
| 25 Motor Typ         | 74AWF.993               |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 7365                    |



|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 28 Leistung kW                     | 169                            |
| 28 Leistung n                      | 2100                           |
| 29 Md. max Nm                      | 1049                           |
| 29 Md. max n                       | 1500                           |
| 30 Abgasreinigung                  | in HS                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/AGCO 0091, 0092              |
| 34 Motorkennzeichen                | 74AWF.993                      |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                      |
| 15 Federung     | a.W. v= hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung      | hydrostatisch             |
| 17 Achsantrieb  | A; v= ausschaltbar        |
| 18 Getriebe 1   | h2m                       |
| 18 iA 1         | 35,96                     |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-   |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HA, Mehrscheiben auf Kardanwelle |
| 20 Betriebsbremse Z3 | der VA; Pedale der Einzelradbremse...       |
| 21 Hilfsbremse Z1    | mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebe-    |
| 21 Hilfsbremse Z2    | welle                                       |
| 22 Feststellbremse   | wie Hilfsbremse                             |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4740 |
| 40 Länge bis             | 5825 |
| 41 Breite von            | 2015 |
| 41 Breite bis            | 2550 |
| 42 Höhe von              | 3240 |
| 42 Höhe bis              | 3340 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 915  |
| 43 Überhang hinten bis   | 1280 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2973 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1340 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2230 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1340 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2230 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 7000 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 9500 |
|--------------------|------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 14000 |
|------------------------|-------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 6400 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 54 Achsgarantie h von | 10000 |
|-----------------------|-------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 55 keine Dachlast | keine |
|-------------------|-------|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 57 gebremst autom | 32000 |
|-------------------|-------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 58 ungebremst autom | 3500 |
|---------------------|------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
|----------------------------|-------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 44000 |
|---------------------------|-------|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 420/90R30 147A8, 600/60R28 146A8, 600/65R28 147A8, 440/80R28 156A8, 600/65R28 147A8, 710/55R30 153A8

70 Reifen Felgen h= 480/80R46 158A8, 710/60R38 160A8, 650/75R38 169A8, 540/80R38 167A8, 650/65R42 158A8, 900/50R38 168A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 875 - 925 mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine: OECD Nr. ww. 4/1766, 4/1767

Bemerkungen Z3 20) ...verriegelbar

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4MA337

Marke MASSEY-FERGUSON

Typ 7722 S VT

Leergewicht\_von 7000

Leergewicht\_bis 9500

Garantiegewicht\_von 14000

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 44000

Getriebe h2m

iAchse '35.96

Vmax\_von 40

Vmax\_bis 0

Motormarke SISU

Motortyp 74AWF.993



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 7365                    |
| Leistung             | 169                     |
| Leistung_bei_n_min   | 2100                    |
| Drehmoment           | 1049                    |
| Drehmoment_bei_n_min | 1500                    |
| Abgasreinigung       | K                       |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                    |
| Antrieb              | A; v= ausschaltbar      |
| AbgasCode            | ANAE                    |
| Emissionscode        | F04                     |
| ET-CO                | 0.07                    |
| ET-THC               | 0                       |
| ET-NMHC              | 0                       |
| ET-NOx               | 0.28                    |
| ET-THC+NOx           | 0                       |
| ET-PM                | 0.009                   |
| ET-PA                | 0                       |
| ET-PA-Exp            | 0                       |
| ET-T_IV-THC          | 0                       |
| ET-T_VI-CO           | 0                       |
| ET-T_VI-THC          | 0                       |
| ScNo2                | 0                       |
| ScNh3                | 0                       |
| ScCo2                | 0                       |
| ScConsumption        | 0                       |
| ZT-CO                | 0.07                    |
| ZT-THC               | 0.01                    |
| ZT-NMHC              | 0                       |
| ZT-NOx               | 0.3                     |
| ZT-THC+NOx           | 0                       |
| ZT-PM                | 0.008                   |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20181212 |
| GeräuschCode            | GKAB     |
| Fahrgeräusch            | 83       |
| Standgeräusch           | 81       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2100     |