



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MASSEY-FERGUSON MF ?

Typengenehmigungs-Nr.: 4MA355

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4MA355          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200626        |
| gültig für Importdatum bis | 0               |
| Erweiterung TG vom:        | 20220726        |
| Erweiterung TG Positionen  | '04/31/Bem      |
| 01 EFKO-Code               | 0               |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR         |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118             |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a             |
| 10 EFKO-Code               | 2203            |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 04 Marke                 | MASSEY-FERGUSON             |
| 04 Typ                   | MF ?                        |
| 05 Typ; Variante/Version | WB; W65S2?MC1?CA            |
| 06 Vorziffer             | VKKM.....                   |
| 07 Karosserieform Code   | 308                         |
| 07 Karosserieform        | Kabine                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e13*167/2013-2019/519*00103 |
| 10 Hersteller            | AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS   |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, unten an Kabine     |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, am Vorderachsträger |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | AGCO Power              |
| 25 Motor Typ         | 49 LFTN-D5.1413         |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |



|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 27 Hubraum                         | 4910                            |
| 28 Leistung kW                     | 141                             |
| 28 Leistung n                      | 2100                            |
| 29 Md. max Nm                      | 800                             |
| 29 Md. max n                       | 1500                            |
| 30 Abgasreinigung                  | in HS                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/AGCO 0144 (nicht ersichtlich) |
| 34 Motorkennzeichen                | 49 LFTN-D5.1413                 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorblock  |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                      |
| 15 Federung     | a.W. v= hydro-pneumatisch |
| 16 Lenkung      | hydrostatisch             |
| 17 Achsantrieb  | A; vorne ausschaltbar     |
| 18 Getriebe 1   | h2m                       |
| 18 iA 1         | 34,29                     |
| 18 Zuordnung 1  | a                         |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR und auf Kardan zur VA      |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar  |
| 21 Hilfsbremse Z1    | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2    | wellen der HR                            |
| 22 Feststellbremse   | wie Hilfsbremse                          |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4330 |
| 40 Länge bis             | 4850 |
| 41 Breite von            | 2000 |
| 41 Breite bis            | 2550 |
| 42 Höhe von              | 2980 |
| 42 Höhe bis              | 3095 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 830  |
| 43 Überhang hinten bis   | 1125 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1340 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2230 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1375 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2235 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 5900 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 8000 |
|--------------------|------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 12500 |
|------------------------|-------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 5400 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 54 Achsgarantie h von | 10500 |
|-----------------------|-------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 55 keine Dachlast | keine |
|-------------------|-------|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 57 gebremst autom | 32000 |
|-------------------|-------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 58 ungebremst autom | 3220 |
|---------------------|------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
|----------------------------|-------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 420/85R28 139A8, 540/65R28 142A8, 440/65R24 128A8, 520/60R28 138A8, 600/60R28 146A8, 16.9R28 136A8

70 Reifen Felgen h= 520/85R38 155A8, 650/65R38 157A8, 540/65R34 145A8, 650/60R38 155A8, 710/60R38 160A8, 20.8R38 153A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 750 - 875 mm nach ETRTO

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 04) MF ?= ww. MF 6718 S VT, MF 6S.180 VT

Bemerkungen Z3 07) Sicherheitskabine: ww. Typ AGCO C1.1 OECD 4/1680, Typ AGCO C1.2 OECD 4/1681

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4MA355

Marke MASSEY-FERGUSON

Typ MF ?

Leergewicht\_von 5900

Leergewicht\_bis 8000

Garantiegewicht\_von 12500

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe h2m

iAchse '34.29

Vmax\_von 40

Vmax\_bis 0

Motormarke AGCO Power



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Motortyp</b>             | 49 LFTN-D5.1413         |
| <b>Bauart</b>               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| <b>Treibstoff</b>           | D                       |
| <b>Hubraum</b>              | 4910                    |
| <b>Leistung</b>             | 141                     |
| <b>Leistung_bei_n_min</b>   | 2100                    |
| <b>Drehmoment</b>           | 800                     |
| <b>Drehmoment_bei_n_min</b> | 1500                    |
| <b>Abgasreinigung</b>       | KP                      |
| <b>Anzahl_Achsen_Räder</b>  | '2/4                    |
| <b>Antrieb</b>              | A; vorne ausschaltbar   |
| <b>AbgasCode</b>            | ANCF                    |
| <b>Emissionscode</b>        | F05                     |
| <b>ET-CO</b>                | 0.01                    |
| <b>ET-THC</b>               | 0.01                    |
| <b>ET-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ET-NOx</b>               | 0.24                    |
| <b>ET-THC+NOx</b>           | 0                       |
| <b>ET-PM</b>                | 0.007                   |
| <b>ET-PA</b>                | 0                       |
| <b>ET-PA-Exp</b>            | 0                       |
| <b>ET-T_IV-THC</b>          | 0                       |
| <b>ET-T_VI-CO</b>           | 0                       |
| <b>ET-T_VI-THC</b>          | 0                       |
| <b>ScNo2</b>                | 0                       |
| <b>ScNh3</b>                | 0                       |
| <b>ScCo2</b>                | 0                       |
| <b>ScConsumption</b>        | 0                       |
| <b>ZT-CO</b>                | 0.02                    |
| <b>ZT-THC</b>               | 0.01                    |
| <b>ZT-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ZT-NOx</b>               | 0.2                     |
| <b>ZT-THC+NOx</b>           | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM                   | 0.002    |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20200626 |
| GeräuschCode            | GKAB     |
| Fahrgeräusch            | 84       |
| Standgeräusch           | 83       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2150     |