



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MA370
Typengenehmigung erteilt	20210222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210609
Erweiterung TG Positionen	'05/07/18/38/59/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	MF 4709M
05 Typ; Variante/Version	C2A; 09?042?00E/M
06 Vorziffer	TABM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2019/519*00274
10 EFKO-Code	2203
10 Hersteller	AGCO SA, F-60026 BEAUVAIS
11 Herstellerplakette	rechts, an Kabine bei Türe hinten
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	21,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO Power
25 Motor Typ	33 MBTN-D5.1389
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3298
28 Leistung kW	68.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/AGCO 0150
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AGCO 0128
34 Motorkennzeichen	33 MBTN-D5.1389
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3740
40 Länge bis	4200
41 Breite von	1825
41 Breite bis	2475
42 Höhe von	2515
42 Höhe bis	2565
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	745
43 Überhang hinten bis	1075
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	2005
48 Spur Achse 2 von	1230
48 Spur Achse 2 bis	1935



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3500
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	6200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R24 125A8, 320/85R24 122A8, 340/85R24 125A8, 440/65R24 128A8, 280/85R24 115A8, 340/85R24 125A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143A8, 420/85R30 140A8, 420/85R34 142A8, 540/65R34 145A8, 12.4R36 124A8, 15.5R38 134A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich von 700mm bis 750mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) 2 Lastschaltstufen, a.W. zusätzlich Kriechgänge
Bemerkungen Z3	36) Schutzeinrichtung: ww. abklappbarer Sicherheitsbügel: OECD 4/1 981
Bemerkungen Z4	Sicherheitskabine: OECD 4/1 942
Bemerkungen Z5	Notausstieg Sicherheitskabine: Heckscheibe und Notausstiegstüre rechts
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich