



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB642
Typengenehmigung erteilt	20230315
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	MC CORMICK
04 Typ	X6.125
05 Typ; Variante/Version	VE; A/7MC?4F, B/7MC?4F
06 Vorziffer	ZNZVE7MC.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00424
10 EFKO-Code	3369
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	hinten, links oder rechts aussen an der Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4	
18 iA 1	29,4	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-	
20 Betriebsbremse Z2	wellen VR+HR, autom. Allradzuschaltung,	
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-	
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	FPT	
25 Motor Typ	F5LGL413B*V	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3595	
28 Leistung kW	88.0	
28 Leistung n	1800	
29 Md. max Nm	518.0	
29 Md. max n	1300	
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	F5LGL413B*V	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oder links	seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4245
40 Länge bis	4533
41 Breite von	1866
41 Breite bis	2442
42 Höhe von	2661
42 Höhe bis	2711
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1163
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	2054
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2020



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4775
52 Leergewicht bis	5295
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/85R24 125A8, 380/70R24 125A8, 440/65R24 128A8, 480/65R24 133A8, 480/65R24 133A8, 420/70R24 130A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R34 139A8, 480/70R34 143A8, 540/65R34 140A8, 540/65R38 147A8, 600/65R34 151A8, 480/70R38 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 750-800 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Variante A: Typ C90 OECD 4/1 836/2
Bemerkungen Z2	Variante B: Typ C90S OECD 4/1 883/2
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen, 3 hydr. Vorschaltgruppen, a.W. Kriechgänge
Bemerkungen Z6	30) KP: 1/FPT 10-0.3-Sb-Mwc-2-5.6-8.5-R und K: 1/FPT R-5.66-97.9-157-17-19-Z
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich