



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MC101
Typengenehmigung erteilt	20150528
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3
04 Marke	MONNIER
04 Typ	MR680T
05 Typ; Variante/Version	MR680T; -/-
06 Vorziffer	THMMR680T.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2005/67*0037
10 EFKO-Code	4793
10 Hersteller	SP RACING TEAM S.A., 1525 Henniez
11 Herstellerplakette	vorne, an Chassis-Traversal
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, hinter VR
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.,
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	a3



18 iA 1	3,15	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; Hebel re	
20 Betriebsbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht oder 1 Trommel	
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; Pedal	
21 Hilfsbremse Z1	mech. 1 Scheibe gelocht oder 1 Trommel	
21 Hilfsbremse Z2	auf HR; Hebel li	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	HONDA	
25 Motor Typ	TE33E	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	675	
28 Leistung kW	14.86	
28 Leistung n	7200	
29 Md. max Nm	30.2	
29 Md. max n	3500	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HM HN8-000	
34 Motorkennzeichen	TE33E	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort		rechts hinten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2420
40 Länge bis	0
41 Breite von	1110
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1360
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	590
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1290
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	955
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	410
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	270
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 25x8-12
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12
71 Reifen Felgen	Min. Index. v= 39A8 h= 46A8
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich