



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MULTIHOG CX 75

Typengenehmigungs-Nr.: 4MC201

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4MC201
Typengenehmigung erteilt	20170410
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	7600

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MULTIHOG
04 Typ	CX 75
05 Typ; Variante/Version	CX; CX75/CX75, CX75/CX75HD
06 Vorziffer	UN9.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*167/2013-167/2013*00209
10 Hersteller	MULTIHOG Ltd, County Louth Ireland
11 Herstellerplakette	In Kabine, rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	Eingeschlagen im Chassis vorne rechts

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDI2504TCR/26A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2482
28 Leistung kW	55.4



28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/88405
34 Motorkennzeichen	KDI2504TCR/26A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	1,00

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	Hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	Federspeicher, Mehrscheibenbremse auf VR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	3690
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	2133
42 Höhe bis	2220
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	735
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	955
47 Spur Achse 1 bis	1157
48 Spur Achse 2 von	955
48 Spur Achse 2 bis	1157
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	2500



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v/h= 195/75R16 107/105R, 215/75R16 107R, 225/75R16 115/112S oder 118R, 245/75R16 120/116Q, 315/55R16 120K
70 Reifen Felgen	31x10.5x15 109Q, 31x13.5x15 10B, 31x15.5x15 116D



71 Reifen Felgen

weitere im Abrollradiusbereich 337-391mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) -/CX75 / -/CX75HD
Bemerkungen Z3	53) 3500 / 4000
Bemerkungen Z5	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z7	21) Notlösevorrichtung: separate Handpumpe
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4MC201
Marke	MULTIHOOG
Typ	CX 75
Leergewicht_von	2300
Leergewicht_bis	2800
Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	4000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h3m
iAchse	'1.00
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	KOHLER
Motortyp	KDI2504TCR/26A
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2482
Leistung	55.4
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	300



Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ANAP
Emissionscode	F03
ET-CO	0.05
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3.81
ET-PM	0.02
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.04
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	3.64
ZT-PM	0.016
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20170410
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	85
Standgeräusch	80.1
Standgeräusch_bei_n/min	1950