



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA193
Typengenehmigung erteilt	20020118
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN 55? Turbo
05 Typ; Variante/Version	9450???????
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, a. Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe im Oelbad, auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8035.05BT
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2930
28 Leistung kW	46
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TN55-5230 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	8035.05BT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/ bei Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3540
40 Länge bis	3855
41 Breite von	1550
41 Breite bis	2475
42 Höhe von	2312
42 Höhe bis	2421
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2065
44 Abstand Achse 1-2 bis	2375
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1236
47 Spur Achse 1 bis	1945
48 Spur Achse 2 von	1222
48 Spur Achse 2 bis	1927
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2740



52 Leergewicht bis	3500
53 Garantiegewicht von	4200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8 320/70R20 113A8 8.3R24 104A8 weitere Varianten nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36 124A8 420/70R28 133A8 9.5R36 114A8 weitere im Abrollumfangbereich 3890-4762mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) TN55S = Super Steer-Vorderachse; TN55D = Normallenker-Vorderachse
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine S $\phi$ e13!0004; Sicherheitsbügel S $\phi$ e13!0002, S $\phi$ e13!0003, S $\phi$ e13!0014, S $\phi$ e13!0015
Bemerkungen Z5	09) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e13*74/150-97/54*0009 wurde eine Motorleistungsänderung
Bemerkungen Z6	vorgenommen. Einbau eines Turboladerbausatzes TH-721 der Firma H. DAUBJERG A/S, DENMARK
Bemerkungen Z8	18) mit Gruppengetriebe; a.W. mit Halbgängen H/L, Kriechgang oder Splitter
Bemerkungen Z9	oder mit Halbgängen H/L, Kriechgang oder Splitter+Kriechgang
Bemerkungen Z11	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad auf Vorderräder
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastachlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e13*74/150-97/54*0009 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z19	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Leistungssteigerung