



# Typenschein Auszug

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4NA309                             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060714                           |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                  |
| 01 EFKO-Code               | 0                                  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                            |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0                                  |
| 04 Marke                   | NEW HOLLAND                        |
| 04 Typ                     | TC34DA                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | A; AB??                            |
| 06 Vorziffer               | Z.DA.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2001/3*0244              |
| 10 EFKO-Code               | 5615                               |
| 10 Hersteller              | NEW HOLLAND USA,                   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, neben Sitz am Aufbau       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, an Vorderachsträgersupport |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                               |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                      |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar              |
| 18 Getriebe 1              | m3                                 |
| 18 iA 1                    | 20,65                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Getriebe 2              | h3                                 |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 2                               | 19,46                               |
| 18 Zuordnung 2                        | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 27                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 28                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Getriebewelle/HR; Einzelradbremse   |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | 2 Pedale mit Verriegelung           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf    |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Getriebewelle/HR                    |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                     |
| 25 Motor Marke                        | ISM                                 |
| 25 Motor Typ                          | N843-L (TC34/2600)                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                   |
| 27 Hubraum                            | 1662                                |
| 28 Leistung kW                        | 26.1                                |
| 28 Leistung n                         | 2600                                |
| 29 Md. max Nm                         | 110.2                               |
| 29 Md. max n                          | 1800                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 202670A, 87360191 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen                   | N843L                               |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, rechts an Einspritzpumpe  |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 2703          |
| 40 Länge bis               | 2933          |
| 41 Breite von              | 1386          |
| 41 Breite bis              | 1577          |
| 42 Höhe von                | 2123          |
| 42 Höhe bis                | 2405          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 752           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1600          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 1830          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1078          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1132          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1088          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1217          |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1239 |
| 52 Leergewicht bis            | 1503 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2400 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 950  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 1400 |
| 58 ungebremst autom           | 1400 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 2500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 2500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 7-14 6PR; 27x10.5-15 NHS 4PR; 25/10.5LLx15 6PR; 25.x8.5-14 6PR              |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 11.2-24 4PR, 41x14.0-20 NHS 4PR; 41/18LLx16.1 6PR; 15-19.5 NHS 4PR          |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 473-526mm nach ETRTO                            |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsbügel øe18!D-959; Sicherheitskabine øe18!D-968                  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m3= mit 3 Gruppen  |
| Bemerkungen Z8                      | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z9                      | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube            |
| Bemerkungen Z10                     | 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z11                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)          |