



# Typenschein Auszug

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4NA311                         |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060714                       |
| gültig für Importdatum bis | 20090630                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0                              |
| 01 EFKO-Code               | 0                              |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                        |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 118                            |
| 02 Fahrzeugsart            | Landw.; 40 km/h                |
| 04 Marke                   | NEW HOLLAND                    |
| 04 Typ                     | T8020                          |
| 05 Typ; Variante/Version   | W; WB?B                        |
| 06 Vorziffer               | Z.RW.....                      |
| 07 Karosserieform Code     | 308                            |
| 07 Karosserieform          | Kabine                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2001/3*0181          |
| 10 EFKO-Code               | 5615                           |
| 10 Hersteller              | NEW HOLLAND USA,               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn am Fahrzeugrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Fahrzeugrahmen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                           |
| 15 Federung                | v= auf Wunsch                  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar          |
| 18 Getriebe 1              | m18                            |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 28,47                                      |
| 18 Getriebe 2              | m19  |
| 18 iA 2                    | 28,47                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen/HR. automatische Allradzuschaltung  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf    |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Getriebewelle                              |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                            |
| 23 Dauerbremse             | erforderliche Bremswirkung durch Motor     |
| 25 Motor Marke             | CNH  |
| 25 Motor Typ               | FR91400                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 8268                                       |
| 28 Leistung kW             | 182  |
| 28 Leistung n              | 2200                                       |
| 29 Md. max Nm              | 1162                                       |
| 29 Md. max n               | 1500                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/87369372 Austritt acr                    |
| 34 Motorkennzeichen        | FR91400                                    |



34 Motorkennzeichen

am Stirnräderkasten des Motors

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 1            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5443         |
| 40 Länge bis               | 6001         |
| 41 Breite von              | 2456         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 3303         |
| 42 Höhe bis                | 3353         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1405         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3080         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3284         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1650         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2032         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1780  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1894  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 9750  |
| 52 Leergewicht bis            | 10390 |
| 53 Garantiegewicht von        | 13540 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 14000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 4540  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 6030  |
| 54 Achsgarantie h von         | 9000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 10000 |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 26000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 480/70R30 147A8/138B; 540/65R34 140A8/137B; 600/65R28<br>147A8/144B; 600/70R30 152A8/149B |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 620/70R42 160A8/157B; 710/70R38 166A8/163B; 650/85R38<br>173A8/173B; 710/70R42 168A8/165B |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 925-975mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Søe1!0121  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) elektronisch geschaltetes Lastschaltgetriebe; m18= a.W. mit<br>Kriechganggruppe          |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Notausstieg: rechts Seitenfenster, Heckscheibe   |
| Bemerkungen Z10                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z11                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich            |