



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA322
Typengenehmigung erteilt	20070202
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070621
Erweiterung TG Positionen	'06/53/54/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T7060
05 Typ; Variante/Version	BG; BGKC?B
06 Vorziffer	Z.BG.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2005/67*0013
10 EFKO-Code	5133
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON
11 Herstellerplakette	rechts, an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn, am Achsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= auf Wunsch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar	
18 Getriebe 1	m6	
18 iA 1	29,08-31,5	
18 Getriebe 2	m7	
18 iA 2	29,08-31,5	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, auf HR	
20 Betriebsbremse Z2	oder VR+HR; autom. Allradzuschaltung	
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar	
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf	
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	CNH	
25 Motor Typ	F4DE9684B	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	6728	
28 Leistung kW	175.0	
28 Leistung n	2000	
29 Md. max Nm	984.0	
29 Md. max n	1600	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.1.40 AB	Austritt acr



34 Motorkennzeichen	F4DE9684B	
34 Motorkennzeichen		Plakette; rechts am Zylinderblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4816	
40 Länge bis	5866	
41 Breite von	2034	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	3040	
42 Höhe bis	3165	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1303	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2884	
44 Abstand Achse 1-2 bis	2977	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1538	



47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2230
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7900
52 Leergewicht bis	8650
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	13000
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	9500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8, 480/70R28 140A8, 540/65R28 137A8, 600/65R28 142A8, 14.9R30 129A8, 540/65R30 143A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R32 148A8, 20.8R38 153A8, 580/70R38 155A8, 710/70R38 166A8, 650/65R42 158A8, 710/60R42 161A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 855-905mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine, Typ: CNH SLTV13 Genehmigungsnr.: OECD 4/0 959
Bemerkungen Z2	CNH SLTV14 OECD 4/0 960
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z6	74) korrigierter Absorptionswert (k-Wert): 0,52 oder 2,60 bei oberer Leerlaufdrehzahl 2375/min
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



**Typenscheinschweiz.ch**