



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA418
Typengenehmigung erteilt	20100407
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T8050
05 Typ; Variante/Version	RW; RWE?B
06 Vorziffer	Z.RW.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2005/67*0323
10 EFKO-Code	5615
10 Hersteller	NEW HOLLAND USA,
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m18
18 iA 1	28,23
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m19
18 iA 2	28,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	FR92372
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8849
28 Leistung kW	239.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1451.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/87623384 (1.15.102AR) Austritt acv
34 Motorkennzeichen	FR92372
34 Motorkennzeichen	am Stirnrädergehäuse des Motors
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5443
40 Länge bis	6001
41 Breite von	2456
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3303
42 Höhe bis	3353
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1405
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3080
44 Abstand Achse 1-2 bis	3284
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	2032
48 Spur Achse 2 von	1780
48 Spur Achse 2 bis	1894
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9750
52 Leergewicht bis	11000
53 Garantiegewicht von	14150
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	6750
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	11500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	26000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R30 147A8; 540/65R34 140A8; 600/65R28 147A8; 600/70R30 152A8
70 Reifen Felgen	h= 620/70R42 160A8; 710/70R38 166A8; 650/85R38 173A8; 710/70R42 168A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 925-975 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine; Typ: CCH-CAB OECD-Nr.:4/0932
Bemerkungen Z3	18) elektronisch geschaltetes Lastschaltgetriebe; m18 a.W. mit Kriechganggruppe
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: rechtes Seitenfenster, Heckscheibe
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



Typenscheinschweiz.ch