



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA655
Typengenehmigung erteilt	20200716
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T7.210
05 Typ; Variante/Version	D1; P????
06 Vorziffer	HACT7210..D1..... / DBDT7210..D1.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2019/519*00057
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. vorne, hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	26,9-31.33
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	33.20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung; Pedale der
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar;
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE6137*V
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	875.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	F4DGE6137*V???
34 Motorkennzeichen	rechts an Motorölwanne
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4578
40 Länge bis	5219
41 Breite von	2453
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2935
42 Höhe bis	3166
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2734
44 Abstand Achse 1-2 bis	2880
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560



47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6690
52 Leergewicht bis	7180
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	11500
54 Achsgarantie v von	4900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7800
54 Achsgarantie h bis	8500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	37000
57 gebremst autom	37000
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 14.9R28 128A8, 16.9R28 136A8, 480/70R28 140A8, 540/65R28 142A8, 600/65R28 147A8, 540/65R30 143A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R38 146A8, 18.4R42 148A8, 580/70R38 155A8, 650/65R38 157A8, 710/70R38 166A8, 650/65R42 158A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 825-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) D1; PI7BS, PIFBS, PISBS, PI7BM, PIFBM, PISBM, PS7BS, PSFBS, PSSBS, PS7BM, PSFBM, PSSBM,
Bemerkungen Z2	PS7BL, PSFBL, PSSBL, PS7ES, PSFES, PSSES, PS7EM, PSFEM, PSSEM, PS7EL, PSFEL, PSSEL
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 19 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 142/6
Bemerkungen Z5	SLTV 20 OECD 4/1 141/5
Bemerkungen Z6	SLTV 22 OECD 4/1 213/5
Bemerkungen Z8	18) a.W. Kriechgang



<b>Bemerkungen Z10</b>	30) 1/ww. R6.77-97.1-132-17-19-Z, R6.77-96.4-129-17-19-Z und 1/ww. 1-15-0.5-C-MWC-4-5.5-7.5-R,
<b>Bemerkungen Z11</b>	1-23-0.6-C-MWC-4-5.0-9.5-R
<b>Bemerkungen Z13</b>	36) Notausstieg: Scheibe rechts u. hinten
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)