



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

NEW HOLLAND T7.180 AC

Typengenehmigungs-Nr.: 4NA740

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4NA740
Typengenehmigung erteilt	20260618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3304

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T7.180 AC
05 Typ; Variante/Version	DS; LS?E?
06 Vorziffer	HACT7180..DS..... / DBDT7180..DS.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2024/2838*00146
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE614X*V???
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728



28 Leistung kW	132
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	844
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1-15-0.5-C-WMC-4-5.5-7.5-R oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1-23-0.6-C-MWC-4-5.0-9.5-R
34 Motorkennzeichen	F4DGE614X
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	an Ventildeckel; an Motorblock; an Ölwanne

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	hsm
18 iA 1	43.86
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
----------------------------	----

19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	1
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	2
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'2
-----------------	----

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4663
--------------	------

40 Länge bis	5538
--------------	------

41 Breite von	2549
---------------	------

41 Breite bis	2550
---------------	------

42 Höhe von	3018
-------------	------

42 Höhe bis	3226
-------------	------

43 Überhang vorne von	0
-----------------------	---

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	1250
------------------------	------

43 Überhang hinten bis	1305
------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 von	2789
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1556
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	2100
---------------------	------

48 Spur Achse 2 von	1526
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	2100
---------------------	------

49 Spur Achse 3 von	0
---------------------	---



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	7140
52 Leergewicht bis	7590
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	13500
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	37500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom 49000

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 500/65R28 144 A8 540/65R28 142 A8 600/60R28 146 D 600/65R28 147 A8 380/85R34 137 A8

70 Reifen Felgen h= 600/65R38 153 A8 650/65R38 157 A8 710/60R38 160 D 710/70R38 166 A8 380/90R50 151 A8

71 Reifen Felgen weitere im Abrollradiusbereich 825-950mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05) LS7ES, LSFES, LS9ES, LSGES, LS7EM, LSFEM, LS9EM, LSGEM, LS7EL, LSFEL, LS9EL, LSGEL

Bemerkungen Z3 07) Sicherheitskabine, Typ: CSSX42 Genehmigungsnr.: OECD 4/2 242/?

Bemerkungen Z4 Typ: CSPX42 Genehmigungsnr.: OECD 4/2 268/?

Bemerkungen Z6 30) KP: 1/www. R-6.77-97.1-132-17-19-Z oder

Bemerkungen Z7 R-6.77-96.4-129-17-19-Z

Bemerkungen Z9 36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach

Bemerkungen Z11 36) Notausstieg: Scheibe rechts und hinten

Bemerkungen Z20 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z22 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4NA740

Marke NEW HOLLAND

Typ T7.180 AC

Leergewicht_von 7140

Leergewicht_bis 7590

Garantiegewicht_von 11500

Garantiegewicht_bis 13500



Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	49000
Getriebe	hsm
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F4DGE614X*V???
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	6728
Leistung	132
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	844
Drehmoment_bei_n_min	1300
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ANCF
Emissionscode	F05
ET-CO	0
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.24
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.002
ET-PA	0.5
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0.02
ZT-THC	0.02
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.27
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.004
ZT-PA	0.9
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260618
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	82
Standgeräusch	87
Standgeräusch_bei_n/min	2200
Bemerkung	z