



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PRONAR 5135

Typengenehmigungs-Nr.: 4PA305

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4PA305 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060629 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 10 EFKO-Code | 7514 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | PRONAR |
| 04 Typ | 5135 |
| 05 Typ; Variante/Version | P5; 5135 |
| 06 Vorziffer | P5D..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e20*2003/37-2003/37*0003 |
| 10 Hersteller | PRONAR Sp. zo.o, PL-17-210 NAREW, POLAND |
| 11 Herstellerplakette | rechts an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F4CE0454A*D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4485 |
| 28 Leistung kW | 74 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 398 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/97RPN-16.00.00.00 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | F4CE0454A*D??? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; hinten am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 35,14 |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4127 |
| 40 Länge bis | 4794 |
| 41 Breite von | 2080 |
| 41 Breite bis | 2379 |
| 42 Höhe von | 2744 |
| 42 Höhe bis | 2799 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1163 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2369 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1504 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1859 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1528 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1916 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 4908 |
| 52 Leergewicht bis | 5237 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 6460 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6500 |
| 54 Achsgarantie v von | 2620 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2800 |
| 54 Achsgarantie h von | 3840 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 18000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 5000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen

v= 380/70R24 125A8, 360/70R24 122A8, 420/65R24 126A8, 11.2R24,

70 Reifen Felgen

h= 520/70R34 148A8, 600/65R34 151A8, 18.4R34 144A8, 16.9R38 141A8, 11.2R42

Bemerkungen

Bemerkungen Z1

07) Sicherheitskabine: OECD-Nr.= 4/0 926

Bemerkungen Z3

18) mit Kriech-, Arbeits- und Geländegruppe

Bemerkungen Z16

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z24

Erlöschener Importeur: BELASWISS STUDER IMPORT GmbH, 4617 Gunzgen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code

4PA305

Marke

PRONAR

Typ

5135

Leergewicht_von

4908

Leergewicht_bis

5237

Garantiegewicht_von

6460

Garantiegewicht_bis

6500

Gesamtzuggewicht_von

0

Gesamtzuggewicht_bis

0

Getriebe

m4

iAchse

'35.14

Vmax_von

40

Vmax_bis

0

Motormarke

IVECO

Motortyp

F4CE0454A*D

Bauart

4-Takt / 4 / Reihe

Treibstoff

D

Hubraum

4485

Leistung

74

Leistung_bei_n_min

2300

Drehmoment

398

Drehmoment_bei_n_min

1400



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode | AGAG |
| Emissionscode | F01 |
| ET-CO | 580 |
| ET-THC | 140 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 6490 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 120 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| Homologationsdatum | 20060629 |
| GeräuschCode | GBAA |
| Fahrgeräusch | 83.1 |
| Standgeräusch | 83.9 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2420 |
| Bemerkung | z |