



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PRONAR 1025All

Typengenehmigungs-Nr.: 4PA310

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4PA310
Typengenehmigung erteilt	20060803
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	7514

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	PRONAR
04 Typ	1025All
05 Typ; Variante/Version	P2; 1025All
06 Vorziffer	P2A.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e20*2003/37-2003/37*0002
10 Hersteller	PRONAR Sp. zo.o, PL-17-210 NAREW, POLAND
11 Herstellerplakette	rechts an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MMZ
25 Motor Typ	D-245.S2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4750



28 Leistung kW	77
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	429
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/194.000.1 oder MTZ82TSA Austritt acv
34 Motorkennzeichen	D-245.S2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	18,13

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswellen der HR;
20 Betriebsbremse Z2	mech. oder autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4385
40 Länge bis	5338
41 Breite von	1970
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2780
42 Höhe bis	2802
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1170
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1970
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4925
52 Leergewicht bis	4935



53 Garantiegewicht von	6460
53 Garantiegewicht bis	8000
54 Achsgarantie v von	2620
54 Achsgarantie v bis	2800
54 Achsgarantie h von	3840
54 Achsgarantie h bis	5200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3750
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen

v= 380/70R24 125A8, 360/70R24 122A8, 11.2R24,

70 Reifen Felgen

h= 520/70R34 148A8, 480/70R34 143A8, 15.5R38 134A8, 18.4R34 144A8, 11.2R42 131A8

Bemerkungen

Bemerkungen Z1

07) Sicherheitskabine: OECD-Nr.= 4/0 872

Bemerkungen Z3

18) mit Strassen- und Geländegruppe

Bemerkungen Z16

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z24

Erlöschener Importeur: BELASWISS STUDER IMPORT GmbH, 4617 Gunzgen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code

4PA310

Marke

PRONAR

Typ

1025All

Leergewicht_von

4925

Leergewicht_bis

4935

Garantiegewicht_von

6460

Garantiegewicht_bis

8000

Gesamtzuggewicht_von

0

Gesamtzuggewicht_bis

0

Getriebe

m4

iAchse

'18.13

Vmax_von

40

Vmax_bis

0

Motormarke

MMZ

Motortyp

D-245.S2

Bauart

4-Takt / 4 / Reihe

Treibstoff

D

Hubraum

4750

Leistung

77

Leistung_bei_n_min

2200

Drehmoment

429

Drehmoment_bei_n_min

1600



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAG
Emissionscode	F01
ET-CO	1180
ET-THC	660
ET-NMHC	0
ET-NOx	5800
ET-THC+NOx	0
ET-PM	337
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0



Homologationsdatum	20060803
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	78.5
Standgeräusch	80.4
Standgeräusch_bei_n/min	2250
Bemerkung	z