



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4PA402
Typengenehmigung erteilt	20170606
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Ranger XP 900
05 Typ; Variante/Version	TP30; RT/-
06 Vorziffer	TAPRT.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-167/2013*00003
10 EFKO-Code	2902
10 Hersteller	POLARIS SALES EUROPE SARL, 1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, oben hinter Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Scheibe auf Getriebewelle
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	RGR875
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	875
28 Leistung kW	50.8
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	72.0
29 Md. max n	6000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1262695
34 Motorkennzeichen	RGR875
34 Motorkennzeichen	Plakette am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2962
40 Länge bis	0
41 Breite von	1579
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1895
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	502
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2065
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1329
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1316
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	759



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1310
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	392
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	918
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	375
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 225/80-12 64K, 255/65-12 67K; Felge 12 Zoll ET26 oder 26.2
70 Reifen Felgen	h= 280/60-12 81G, 280/65R12 83G; Felge 12 Zoll ET31 oder 50.1
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz.-Ausweis
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60km/h erforderlich