



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4PA404
Typengenehmigung erteilt	20170606
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170721
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	POLARIS
04 Typ	1000 ?
05 Typ; Variante/Version	TP10; SX/-, SY/-, SV/-
06 Vorziffer	TAPS.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*167/2013-167/2013*11001
10 EFKO-Code	2902
10 Hersteller	POLARIS SALES EUROPE SARL, 1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, oben seitlich am Rahmen hinter VR
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Bremsdruckbegr.; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben gelocht
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder; Bremsdruckbegr.; Hebel
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	1205278 / ENG1000
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	952
28 Leistung kW	60.25
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	87.3
29 Md. max n	5500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/POLARIS øe9! ww. 1262788, 1262819
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/POLARIS øe9! ww. 1262230, 1262232
34 Motorkennzeichen	Plakette; am Motorgehäuse
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2120
40 Länge bis	2264
41 Breite von	1230
41 Breite bis	1234
42 Höhe von	1408
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1349
44 Abstand Achse 1-2 bis	1452
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1018
47 Spur Achse 1 bis	1029
48 Spur Achse 2 von	955
48 Spur Achse 2 bis	959
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	455
52 Leergewicht bis	473
53 Garantiegewicht von	690
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	270
54 Achsgarantie v bis	310
54 Achsgarantie h von	380
54 Achsgarantie h bis	420
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	125
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 26x8-14, 26x9-14, 26x10-14; Felge 14 Zoll ET52.87 oder 46.67
70 Reifen Felgen	h= 26x10-14, 26x11-14; Felge 14 Zoll ET63.48 oder 57.40
Bemerkungen Z1	34) ww. 1205278 / ENG1000
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	04) ? = Sportsman / Sportsman-Touring / Scrambler
Bemerkungen Z7	05) Variante SX / SY / SV
Bemerkungen Z8	40) 2261 / 2264 / 2120
Bemerkungen Z9	41) 1230 / 1230 / 1234
Bemerkungen Z10	44) 1349 / 1452 / 1349
Bemerkungen Z11	54) v= 270 h= 420 / v= 270 h= 420 / v= 310 h= 380
Bemerkungen Z12	68) Min-Index v= 39C h= 54C / v= 39C h= 54C / v= 43C h= 50C
Bemerkungen Z14	72) Abgas nicht erforderlich Fremdzündung
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich