



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4PA413
Typengenehmigung erteilt	20241113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Sportsman ?
05 Typ; Variante/Version	TP05; S?/S?A
06 Vorziffer	TAPS.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2019/519*00001
10 EFKO-Code	2902
10 Hersteller	POLARIS SALES EUROPE SARL, 1180 Rolle
11 Herstellerplakette	vorn, an Kofferraum-Innenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen, ww. rechts, Mitte oben seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v=ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,14+7,70
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	570EG
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	567
28 Leistung kW	30.5
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	43.07
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. POLARIS 5273848 od. 1263828 od. 1263823
34 Motorkennzeichen	570EG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2101
40 Länge bis	2287
41 Breite von	1212
41 Breite bis	1229
42 Höhe von	1409
42 Höhe bis	1518
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1293
44 Abstand Achse 1-2 bis	1459
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1034
48 Spur Achse 2 von	877
48 Spur Achse 2 bis	952
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	450
52 Leergewicht bis	474
53 Garantiegewicht von	589
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	275
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	375
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	830
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12, 26x 8-14
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12, 26x10-14
71 Reifen Felgen	min. LI v= 40C / h= 50C weitere im Abrollradiusbereich 302-333 mm zulässig
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) Sportsman 570 / Sport. 570 / Sport.-Touring 570 / Sport.-Touring 570 / Sport. X2 570 / Sport. X2 570
Bemerkungen Z5	05) SE/SEA / SH/SHA / SD/SDA / SJ/SJA / SW/SWA / SZ/SZA
Bemerkungen Z6	40) 2101 / 2108 / 2248 / 2287 / 2283 / 2283
Bemerkungen Z7	41) 1212 / 1212 / 1215 / 1229 / 1219 / 1223
Bemerkungen Z8	42) 1409 / 1454 / 1508 / 1518 / 1409 / 1417
Bemerkungen Z9	44) 1293 / 1321 / 1433 / 1459 / 1432 / 1455
Bemerkungen Z10	47) 1008 / 1000 / 1034 / 1025 / 1016 / 1022



Bemerkungen Z11	48)	936 /	916 /	952 /	877 /	948 /
	905					
Bemerkungen Z12	52)	450 /	459 /	461 /	473 /	471 /
	474					
Bemerkungen Z13	58)	370 /	370 /	290 /	290 /	290 /
	290					
Bemerkungen Z16	20) hydr., Kreise V/H, Scheiben/Scheiben, gelocht, auf alle Räder; Hebel					
Bemerkungen Z17	21) hydr., Scheiben gelocht, auf HR; Pedal					
Bemerkungen Z18	oder					
Bemerkungen Z19	20) hydr., Kreise V/H, 2 Scheiben gelocht auf VR, 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle HA (ohne Diff.); Hebel					
Bemerkungen Z20	21) hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HA; Pedal					
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:					
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich					
Bemerkungen Z24	400 - AWD mitführen					