



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4PA419
Typengenehmigung erteilt	20260211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Ranger 570
05 Typ; Variante/Version	TP31; RMFC/RMA
06 Vorziffer	TAP.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2019/519*00114
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS SALES EUROPE SARL, 1180 Rolle
11 Herstellerplakette	unter Fronthaube, links od. rechts an Frontwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3.87
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Scheibe auf Getriebewelle
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	ENPOLX 567RFC P01
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	567
28 Leistung kW	31.25
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	48.0
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1263572
34 Motorkennzeichen	ENPOLX 567RFC P01



34 Motorkennzeichen Plakette am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 'ww.2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 2823

40 Länge bis 0

41 Breite von 1481

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1922

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 537

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1858

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1198

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1210
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	723
52 Leergewicht bis	771
53 Garantiegewicht von	1025
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	406
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	619
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 205/80-12 61K
70 Reifen Felgen	h= 280/60-12 70K
Bemerkungen Z1	18) zwei Stufen: Low/High
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz.-Ausweis
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60km/h erforderlich