



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4QA302
Typengenehmigung erteilt	20250620
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	QJMOTOR
04 Typ	SFA1000
05 Typ; Variante/Version	W61; W61/C
06 Vorziffer	LBBSHS0C.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00467
10 EFKO-Code	4926
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	oben auf Rahmen, unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	rechts, mitte oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker, a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3.67
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	110
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, ABS; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, gelocht auf VR, ABS;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, gelocht, auf HR; ...
25 Motor Marke	QJMOTOR
25 Motor Typ	QJ2V91MY-3
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	976
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] QJMOTOR W61-S1
34 Motorkennzeichen	QJ2V91MY-3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2330
40 Länge bis	2371
41 Breite von	1274
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	1656
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	433
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1008



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	965
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	566
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	786
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	339
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	447
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	300
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	750
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	25
69 Reifen Felgen	v= 27x 9.00R14 60L
70 Reifen Felgen	h= 27x11.00R14 66L
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z3	21) ...Hebel links feststellbar
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich