



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Ares 620

Typengenehmigungs-Nr.: 4RA103

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4RA103
Typengenehmigung erteilt	19970522
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Ares 620
05 Typ; Variante/Version	H4072?B (H4072DB / H4072EB)
06 Vorziffer	72R....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 Hersteller	RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabinenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068DRT01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	81
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	451



29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/7700042334 Austritt acl oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/7700042337 acr
34 Motorkennzeichen	6068DRT01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Seitendeckel mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostisch mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A, vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,75

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf Kegelrad
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4510
40 Länge bis	4550
41 Breite von	2102
41 Breite bis	2416
42 Höhe von	2770
42 Höhe bis	2917
43 Überhang vorne von	660
43 Überhang vorne bis	700
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	2014
48 Spur Achse 2 von	1635
48 Spur Achse 2 bis	1935
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4740
52 Leergewicht bis	5020
53 Garantiegewicht von	7945



53 Garantiegewicht bis	8155
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	3310
54 Achsgarantie h von	4845
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	26070
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 420/70R28, 12x28; 14.9R28, 12x28; weitere nach ETRTO möglich



70 Reifen Felgen

h= 520/70R38, 15x38; 18.4R38, 15x38; weitere im Abrollumfangbereich 5262-5498mm
ETRTO möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1

07) Ares 620 RZ = Sicherheitskabine K04Z1 / OECD-CSS 0417

Bemerkungen Z2

Ares 620 RX = Sicherheitskabine K04C1 / OECD-CSS 0406

Bemerkungen Z4

18) Schaltgetriebe mit 2 oder 3 Gruppen, mit hydr. Verdoppler (Twinshift m16/m24) oder

Bemerkungen Z5

Vervierfacher (Quadrishift m32/m48)

Bemerkungen Z11

Eintrag Fz-Ausweis: 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort:
Vollastanschlagschraube

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code

4RA103

Marke

RENAULT

Typ

Ares 620

Leergewicht_von

4740

Leergewicht_bis

5020

Garantiegewicht_von

7945

Garantiegewicht_bis

8155

Gesamtzuggewicht_von

0

Gesamtzuggewicht_bis

0

Getriebe

m4

iAchse

'24.75

Vmax_von

30

Vmax_bis

0

Motormarke

JOHN DEERE

Motortyp

6068DRT01

Bauart

4-Takt / 6 / Reihe

Treibstoff

D

Hubraum

6788

Leistung

81

Leistung_bei_n_min

2200

Drehmoment

451

Drehmoment_bei_n_min

1000



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A, vorn ausschaltbar
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970522



GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	88.1
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	2340
Bemerkung	z