



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# RIGITRAC SKE 40

Typengenehmigungs-Nr.: 4RB515

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4RB515
Typengenehmigung erteilt	20240805
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
10 EFKO-Code	2875

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RIGITRAC
04 Typ	SKE 40
05 Typ; Variante/Version	111; -/-
06 Vorziffer	TGR40111..64.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 Hersteller	RIGITRAC TRAKTORENBAU AG, 6403 Küssnacht am Rigi
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts, hinter Türe
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Längsträger vor Kabine

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ENGIRO
25 Motor Typ	205W16023
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	40
28 Leistung n	2185
29 Md. max Nm	175



29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	205W16023
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	33,25
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Trommeln auf A1+A2

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3368
40 Länge bis	3855
41 Breite von	1326
41 Breite bis	1570
42 Höhe von	2231
42 Höhe bis	2324
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1024
43 Überhang hinten bis	1035
44 Abstand Achse 1-2 von	1726
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1100
47 Spur Achse 1 bis	1370
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1290
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2450
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3050
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	7700
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 200/70R16 94A8; 240/70R16 104A8; 200/70R16 94A8; 220/70R16 99A8; 240/70R16 104A8; 320/5515 112B
70 Reifen Felgen	h= 300/70R20 110A8; 360/70R20 129A8; 280/85R20 112A8; 320/85R20 119D; 420/65R20 138A8; 41x14.020 120B



## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine MAUSER K-689; BLT-Prüfbericht-Nr. 073/22 nach 1322/2014/EU
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4RB515
Marke	RIGITRAC
Typ	SKE 40
Leergewicht_von	2450
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	4200
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	7700
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m1a
iAchse	'33.25
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	ENGIRO
Motortyp	205W16023
Bauart	/ Elektromotor
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	40
Leistung_bei_n_min	2185
Drehmoment	175
Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
Emissionscode	A24



ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20240805
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	0



Standgeräusch\_bei\_n/min

0