



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SAME Solaris 40

Typengenehmigungs-Nr.: 4SA165

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4SA165 |
| Typengenehmigung erteilt | 20031219 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040609 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/40/47/48/53 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3088 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | SAME |
| 04 Typ | Solaris 40 |
| 05 Typ; Variante/Version | 05S |
| 06 Vorziffer | S05S414WT.... / S05S414WT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0050 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | an Rückwand, hinter Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Achslagerbock |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | S4L-Y1T62ST |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1500 |
| 28 Leistung kW | 30 |
| 28 Leistung n | 3000 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 29 Md. max Nm | 106.3 |
| 29 Md. max n | 2190 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0.013.1293.4 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | S4L-Y1T62ST |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventil- deckel oder rechts seitr. an Einspritzpumpe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 29,50 |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR. Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



39 Rückspiegel

links+rechts

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3086 |
| 40 Länge bis | 3426 |
| 41 Breite von | 1470 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2270 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 850 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1746 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 970 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1200 |
| 48 Spur Achse 2 von | 820 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1280 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1360 |
| 52 Leergewicht bis | 1510 |
| 53 Garantiegewicht von | 2080 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2400 |



| | |
|-------------------------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 4000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 4000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 7.00-12 6PR 7.50-16 8PR 475/65D20 4PR 280/70R16 112A8 31x13.50-15 4PR



70 Reifen Felgen h= 320/70R20 113A8 12.4R24 119A8 320/85R24 122A8 360/70R24 122A8
44x18.00-20 4PR

71 Reifen Felgen weitere im Abrollradiusbereich 400-515mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitsbügel T87 ϕ e13!0035 oder T89 ϕ e13!0048

Bemerkungen Z3 18) 3 Geschwindigkeitsstufen, Wendegruppe

Bemerkungen Z8 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z9 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z10 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4SA165

Marke SAME

Typ Solaris 40

Leergewicht_von 1360

Leergewicht_bis 1510

Garantiegewicht_von 2080

Garantiegewicht_bis 2400

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m4

iAchse '29.50

Vmax_von 30

Vmax_bis 0

Motormarke MITSUBISHI

Motortyp S4L-Y1T62ST

Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T

Treibstoff D

Hubraum 1500

Leistung 30

Leistung_bei_n_min 3000

Drehmoment 106.3

Drehmoment_bei_n_min 2190



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode | AGAD |
| Emissionscode | F01 |
| ET-CO | 1280 |
| ET-THC | 360 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 3740 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 443 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| Homologationsdatum | 20031219 |
| GeräuschCode | GBAA |
| Fahrgeräusch | 77 |
| Standgeräusch | 74 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3180 |
| Bemerkung | z |