



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SAME Explorer 3 85 T

Typengenehmigungs-Nr.: 4SA248

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4SA248          |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100429        |
| gültig für Importdatum bis | 20111231        |
| Erweiterung TG vom:        | 0               |
| 01 EFKO-Code               | 0               |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118             |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1              |
| 10 EFKO-Code               | 3088            |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | SAME   |
| 04 Typ                   | Explorer 3 85 T                                  |
| 05 Typ; Variante/Version | 13P; 85T2/SW                                     |
| 06 Vorziffer             | ZKD...02W.TS.....                                |
| 07 Karosserieform Code   | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e13*2003/37-2006/96*0195                         |
| 10 Hersteller            | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette    | links, an Kotflügelinnenseite neben Sitz         |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger        |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | DEUTZ                   |
| 25 Motor Typ         | TD2012L042V (C3MT62)    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 4038                    |
| 28 Leistung kW       | 62.5                    |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung n                      | 2300                                     |
| 29 Md. max Nm                      | 320                                      |
| 29 Md. max n                       | 1400                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/0.015.7915.3 Austritt ac               |
| 34 Motorkennzeichen                | TD2012L042V                              |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                  |
| 16 Lenkung      | hydrostatisch         |
| 17 Achsantrieb  | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1   | m5                    |
| 18 iA 1         | 24,31                 |
| 18 Zuordnung 1  | a                     |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad, auf  |
| 20 Betriebsbremse Z2 | alle Räder; Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1    | mech., Scheiben im Oelbad, auf           |
| 21 Hilfsbremse Z2    | Getriebewelle                            |
| 22 Feststellbremse   | wie Hilfsbremse                          |

## Geschwindigkeit

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4055 |
| 40 Länge bis             | 4375 |
| 41 Breite von            | 1600 |
| 41 Breite bis            | 2500 |
| 42 Höhe von              | 2200 |
| 42 Höhe bis              | 2530 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2310 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1920 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1580 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2120 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                        |      |
|------------------------|------|
| 52 Leergewicht von     | 3400 |
| 52 Leergewicht bis     | 0    |
| 53 Garantiegewicht von | 5800 |



|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht bis              | 6100  |
| 54 Achsgarantie v von               | 2500  |
| 54 Achsgarantie v bis               | 2800  |
| 54 Achsgarantie h von               | 3300  |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0     |
| 55 Dachlast                         | 0     |
| 57 gebremst mech                    | 20000 |
| 57 gebremst autom                   | 0     |
| 58 ungebremst mech                  | 3000  |
| 58 ungebremst autom                 | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0     |
| 67 Stützlast mech                   | 0     |
| 67 Stützlast autom                  | 0     |

## Reifen und Felgen



|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 12.4R24 119A8, 14.9R24 126A8, 320/85R24 122A8, 360/70R24 122A8, 380/85R24 131A8, 420/70R24 130A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R30 137A8, 16.9R34 139A8, 420/85R30 140A8, 480/70R30 141A8, 420/85R34 142A8, 480/70R34 143A8 |
| 71 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen   |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 07) Sicherheitsrahmen: Typ T94 Konformitätszeichen $\phi$ e13!0133       |
| Bemerkungen Z2  | Sicherheitsbügel (klappbar): Typ T93 Konformitätszeichen $\phi$ e13!0136 |
| Bemerkungen Z4  | 18) m5 mit 3 Gruppen, Kriechgang und Lastschaltung (Powershift)          |
| Bemerkungen Z6  | 68) v= 11.2R28 116A8, 280/85R28 118A8, 480/65R24 127A8                   |
| Bemerkungen Z7  | h= 13.6R38 128A8, 340/85R38 133A8, 540/65R34 140A8                       |
| Bemerkungen Z8  | weitere im Abrollradiusbereich 700-750 mm nach ETRTO                     |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich                 |
| Bemerkungen Z17 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern erforderlich) |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 4SA248                  |
| Marke                | SAME                    |
| Typ                  | Explorer 3 85 T         |
| Leergewicht_von      | 3400                    |
| Leergewicht_bis      | 0                       |
| Garantiegewicht_von  | 5800                    |
| Garantiegewicht_bis  | 6100                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m5                      |
| iAchse               | '24.31                  |
| Vmax_von             | 40                      |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | DEUTZ                   |
| Motortyp             | TD2012L042V (C3MT62)    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Treibstoff           | D                     |
| Hubraum              | 4038                  |
| Leistung             | 62.5                  |
| Leistung_bei_n_min   | 2300                  |
| Drehmoment           | 320                   |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400                  |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                  |
| Antrieb              | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode            | AGAJ                  |
| Emissionscode        | F02                   |
| ET-CO                | 1.34                  |
| ET-THC               | 0                     |
| ET-NMHC              | 0                     |
| ET-NOx               | 0                     |
| ET-THC+NOx           | 4.46                  |
| ET-PM                | 0.15                  |
| ET-PA                | 0                     |
| ET-PA-Exp            | 0                     |
| ET-T_IV-THC          | 0                     |
| ET-T_VI-CO           | 0                     |
| ET-T_VI-THC          | 0                     |
| ScNo2                | 0                     |
| ScNh3                | 0                     |
| ScCo2                | 0                     |
| ScConsumption        | 0                     |
| ZT-CO                | 0                     |
| ZT-THC               | 0                     |
| ZT-NMHC              | 0                     |
| ZT-NOx               | 0                     |
| ZT-THC+NOx           | 0                     |
| ZT-PM                | 0                     |
| ZT-PA                | 0                     |
| ZT-PA-Exp            | 0                     |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20100429 |
| GeräuschCode            | GBAA     |
| Fahrgeräusch            | 78       |
| Standgeräusch           | 78       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2430     |