



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

STEYR 4120 Multi ET

Typengenehmigungs-Nr.: 4SB302

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SB302
Typengenehmigung erteilt	20161208
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20170313
Erweiterung TG Positionen	'57/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	6206

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	STEYR
04 Typ	4120 Multi ET
05 Typ; Variante/Version	SL; C??B
06 Vorziffer	Z.SL.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0602
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts hinten, an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5GFL413A oder F5GFL413U
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	86
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	487
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F5GFL413A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, an Oelwanne

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	12,95
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4197
40 Länge bis	4717
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2630
42 Höhe bis	2955
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	2430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1441
47 Spur Achse 1 bis	2153
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	2138
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4600
--------------------	------

52 Leergewicht bis	5580
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	6620
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	8000
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	2360
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	3500
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	4120
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	5000
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	34000
------------------	-------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	3000
--------------------	------

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	8000
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 380/70R24 128A8; 480/65R24 133A8; 440/65R24 128A8; 380/70R28 127A8

70 Reifen Felgen h= 540/65R34 145A8; 480/70R34 143A8; 540/65R38 147A8; 480/70R38 145A8

71 Reifen Felgen weitere im Abrollradiusbereich 725-800mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05) Varianten: CA4B, CB4B, CC4B, CD4B, CAFB, CBFb, CCFB, CDFB

Bemerkungen Z3 07) Sicherheitskabine: ww. Typ CS46/?B? OECD-Nr. 4/1 468/1 oder 4/1 469/1 oder 4/1 471/1 oder 1/1 470/1

Bemerkungen Z4 a.W. mit Kabinenfederung

Bemerkungen Z6 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR

Bemerkungen Z8 30) K: 1/ww. R-5.66-98.3-150-19-20 oder R-5.66-98.7-150-19-20

Bemerkungen Z9 P: 1/ww. 1-9IWC-4-5.5-5.7-R oder 1-9IWC-4-3.72-6.8-R

Bemerkungen Z11 36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter an A-Säule

Bemerkungen Z13 44) 2420 mm mit Standard-VA / 2430 mm mit gefederter VA

Bemerkungen Z20 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4SB302

Marke STEYR

Typ 4120 Multi ET

Leergewicht_von 4600

Leergewicht_bis 5580

Garantiegewicht_von 6620

Garantiegewicht_bis 8000

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m4

iAchse '12.95



Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F5GFL413A oder F5GFL413U
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3387
Leistung	86
Leistung_bei_n_min	1900
Drehmoment	487
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAR
Emissionscode	F04
ET-CO	0.09
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.22
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.011
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.02
ZT-THC	0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.29
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.018
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20161208
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	2280