



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

STEYR Kompakt 4055s

Typengenehmigungs-Nr.: 4SB332

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SB332
Typengenehmigung erteilt	20180201
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3872

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	STEYR
04 Typ	Kompakt 4055s
05 Typ; Variante/Version	AR; AC4B, AC4D
06 Vorziffer	ELRK4055..AR2....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00092
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links, hinten an Kabinerückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL463C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387



28 Leistung kW	43
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	244
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/7.1-10-009-09
34 Motorkennzeichen	F5DFL463C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts an Motorölwanne

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,55
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3704
40 Länge bis	3962
41 Breite von	2163
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2544
42 Höhe bis	2719
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2132
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1237
47 Spur Achse 1 bis	1945
48 Spur Achse 2 von	1416
48 Spur Achse 2 bis	1931
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3150
--------------------	------



52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4800
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	2500
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	19000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 300/70R20 110A8 / 340/75R20 117A8 / 380/70R20 122A8 / 12.2R20 111A8 / 12.4R20 116A8 / 11.2R24 114A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A8 / 380/70R28 127A8 / 420/85R28 139A8 / 600/65R28 142A8 / 14.9R30 129A8 / 16.9R30 137A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 625-700mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ: CS44, OECD-Nr.: 4/1 232/6
Bemerkungen Z3	18) 4 Gänge / 3 Gruppen / 12x12; a.W. Kriechganggruppe 20x12
Bemerkungen Z5	66) 22500 - 23800 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4SB332
Marke	STEYR
Typ	Kompakt 4055s
Leergewicht_von	3150
Leergewicht_bis	3300
Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	4800
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'24.55
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F5DFL463C
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3387



Leistung	43
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	244
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANAC
Emissionscode	F03
ET-CO	0.85
ET-THC	0.13
ET-NMHC	0
ET-NOx	3.87
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.011
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.89
ZT-THC	0.18
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	3.61
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.015
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180201
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2390