



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

STEYR Profi 4145 (CVX)

Typengenehmigungs-Nr.: 4SB339

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SB339
Typengenehmigung erteilt	20180628
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20190429
Erweiterung TG Positionen	'04/25/34/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	6206

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	STEYR
04 Typ	Profi 4145 (CVX)
05 Typ; Variante/Version	EJ; F????, R????
06 Vorziffer	DBDP4145..EJ.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2016/1788*00015
10 Hersteller	CNH OESTERREICH GMBH, A-4300 ST.VALENTIN
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE41??*B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	129
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	700
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4DFE41??*B???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Motorölwanne

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, ww. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s2m
18 iA 2	35,25
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	1
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	2
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'2
-----------------	----

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4447
--------------	------

40 Länge bis	4865
--------------	------

41 Breite von	2224
---------------	------

41 Breite bis	2550
---------------	------

42 Höhe von	2787
-------------	------

42 Höhe bis	3025
-------------	------

43 Überhang vorne von	0
-----------------------	---

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	1180
------------------------	------

43 Überhang hinten bis	0
------------------------	---

44 Abstand Achse 1-2 von	2642
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	2694
--------------------------	------

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1550
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	2100
---------------------	------

48 Spur Achse 2 von	1524
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	2100
---------------------	------

49 Spur Achse 3 von	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 bis	0
---------------------	---



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 5850

52 Leergewicht bis 6710

53 Garantiegewicht von 8250

53 Garantiegewicht bis 10500

54 Achsgarantie v von 2800

54 Achsgarantie v bis 4900

54 Achsgarantie h von 4720

54 Achsgarantie h bis 7300

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 38500

57 gebremst autom 38500

58 ungebremst mech 3500

58 ungebremst autom 3500

59 mit Auflaufbremse mech 8000

59 mit Auflaufbremse autom 8000

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 48000

66 Gesamtzuggewicht autom 48000



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 380/70R28 127A8, 420/70R24 130A8, 440/65R28 131A8, 480/65R28 136A8, 520/60R28 138D, 540/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R38 145A8, 520/70R34 148A8, 540/65R38 147A8, 600/65R38 153A8, 650/60R38 155D, 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-875mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) F????= FI4EL, FS4EL, FIGEL, FSGEL, FI7EL, FS7EL, FIFEL, FSFEL, FIHEL, FSHEL, FI4ES, FS4ES, FIGES,
Bemerkungen Z2	FSGES, FI7ES, FS7ES, FIFES, FSFES, FIHES, FSHES
Bemerkungen Z3	R????= RI4EL, RS4EL, RIGEL, RSGEL, RI7EL, RS7EL, RIFEL, RSFEL, RIHEL, RSHEL, RI4ES, RS4ES, RIGES,
Bemerkungen Z4	RSGES, RI7ES, RS7ES, RIFES, RSFES, RIHES, RSHES
Bemerkungen Z8	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 24 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 446/4, 4/1 446/5
Bemerkungen Z9	SLTV 25 OECD 4/1 445/5, 4/1 445/6
Bemerkungen Z11	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder Lastschaltgetriebe, Semi- Powershift; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z13	30) K ww. 1/R6.77-97.2-150-19-20, R6.77-97.2-170-19-20
Bemerkungen Z14	1-15-IWC-4-5.3-7.5-R, 1-17-TEX-4-6.0-7.5-R
Bemerkungen Z16	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach
Bemerkungen Z18	Zuordnung
Bemerkungen Z19	05) F???? / R????
Bemerkungen Z20	25) F4DFE4131*B / F4DFE414Z*B
Bemerkungen Z21	34) F4DFE4131*B??? / F4DFE414Z*B???
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4SB339
---------	--------



Marke	STEYR
Typ	Profi 4145 (CVX)
Leergewicht_von	5850
Leergewicht_bis	6710
Garantiegewicht_von	8250
Garantiegewicht_bis	10500
Gesamtzuggewicht_von	48000
Gesamtzuggewicht_bis	48000
Getriebe	m8
iAchse	'35.25
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F4DFE41??*B
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4485
Leistung	129
Leistung_bei_n_min	1800
Drehmoment	700
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANAD
Emissionscode	F04
ET-CO	0.03
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.25
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.009
ET-PA	0



ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.01
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.12
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.016
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180628
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81.8
Standgeräusch	81.2
Standgeräusch_bei_n/min	2220