



# Typenschein Auszug

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4SB342                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190807                                    |
| gültig für Importdatum bis | 0                                           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                           |
| 01 EFKO-Code               | 0                                           |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118                                         |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                             |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a                                         |
| 04 Marke                   | STEYR                                       |
| 04 Typ                     | 6200                                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | D6; J??EL                                   |
| 06 Vorziffer               | DBDL6200..D6.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                         |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*167/2013-2018/830*00219                 |
| 10 EFKO-Code               | 3872                                        |
| 10 Hersteller              | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne auf Vorderachsträger          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                        |
| 15 Federung                | vorne, ww. hydropneumatisch                 |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                               |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                       |



|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | h4m                                         |
| 18 iA 1                               | 35,25                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                           |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | VR+HR; autom. Allradzuschaltung; Pedale der |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Einzelradbremse verriegelbar; a.W ABS       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf          |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Getriebewelle                               |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke                        | FPT                                         |
| 25 Motor Typ                          | F4DGE613U*V                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                           |
| 27 Hubraum                            | 6728                                        |
| 28 Leistung kW                        | 180                                         |
| 28 Leistung n                         | 1800                                        |
| 29 Md. max Nm                         | 1035                                        |
| 29 Md. max n                          | 1500                                        |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | F4DGE613U*V???                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts an Motorölwanne                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                           |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5170         |
| 40 Länge bis               | 5640         |
| 41 Breite von              | 2510         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 3155         |
| 42 Höhe bis                | 3205         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1138         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1295         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2884         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1538         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2160         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1530         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2230         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 8430  |
| 52 Leergewicht bis            | 8890  |
| 53 Garantiegewicht von        | 14000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 6000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 9500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 36000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 8000  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                       |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 48000                                                                                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                       |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                       |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                       |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                       |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 540/65R30 140A8, 600/65R28 147A8, 600/60R30 147A8, 540/65R30 140A8, 600/65R28 147A8, 600/65R28 147A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 650/65R42 155A8, 650/65R42 155A8, 710/60R42 161A8, 580/70R42 155A8, 650/75R38 169A8, 710/70R38 166A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 875-925mm nach ETRTO                                                     |
| Bemerkungen Z1                      | 05) D6; JI7EL, JS7EL, JI9EL, JS9EL, JIFEL, JSFEL, JIBEL, JSBEL, JILEL, JSLEL                            |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 17 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 088/6                                     |
| Bemerkungen Z4                      | SLTV 18 OECD 4/1 087/6                                                                                  |
| Bemerkungen Z6                      | 30) K 1/R-9.5-96.1-140-18-19-Z und 1/1-23-0.6-C-MWC-4-5.0-9.5-R                                         |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                                     |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                          |
| Bemerkungen Z23                     | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)   |