



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

STEYR Plus 4080

Typengenehmigungs-Nr.: 4SB384

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SB384
Typengenehmigung erteilt	20250818
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3441

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	STEYR
04 Typ	Plus 4080
05 Typ; Variante/Version	A9; DC?B?/-, DS?B?/-
06 Vorziffer	ELRP4080..A9..... / HLRP4080..A9.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2024/2838*00549
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	hinten, links, aussen an Rückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf dem Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5LGL414G
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3595
28 Leistung kW	59



28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	97.9-157-17-19-Z-10-0.3-Sb-Mwc-3-4.1-8.1-R
34 Motorkennzeichen	F5LGL414G
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	an Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	25.33-27.78
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, a.W. VR+HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4017
40 Länge bis	4257
41 Breite von	1930
41 Breite bis	2476
42 Höhe von	2451
42 Höhe bis	2692
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	1135
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1240
47 Spur Achse 1 bis	2154
48 Spur Achse 2 von	1269
48 Spur Achse 2 bis	2138
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4080
--------------------	------

52 Leergewicht bis	5250
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	6500
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	7000
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	2900
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	3500
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	5200
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	5500
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	25000
------------------	-------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	2000
--------------------	------

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	8000
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 1) 320/65R18 109A8, 440/65R20 128A8, 320/70R20 113A8 / 2) 380/70R24 125A8, 360/80R24 143A8, 210/95R32 114A8

70 Reifen Felgen h= 1) 440/65R24 128A8, 540/65R30 143A8, 420/70R28 133A8 / 2) 480/70R34 143A8, 440/80R34 159A8, 230/95R44 132A8

71 Reifen Felgen Varianten im Abrollradiusbereich: Siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 Zuordnung Reifen

Bemerkungen Z2 05) DC1BS, DC3BS, DS1BS, DS3BS / DC1BL, DC3BL, DS1BL, DS3BL / DC4BL, DC5BL, DS4BL, DS5BL

Bemerkungen Z3 69/70) 1) / 2) / 2)

Bemerkungen Z4 71) 575-700 mm ETRTO / 725-750 / 750-800

Bemerkungen Z7 Zuordnung Kabine

Bemerkungen Z8 05) DC?B? / DS?B?

Bemerkungen Z9 36) Typ: CS60 / CS67

Bemerkungen Z10 OECD: 4/2 118 bis 4/2 118/? / 4/2 175 bis 4/2 175/?

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4SB384

Marke STEYR

Typ Plus 4080

Leergewicht_von 4080

Leergewicht_bis 5250

Garantiegewicht_von 6500

Garantiegewicht_bis 7000

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0



Getriebe	m4
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F5LGL414G
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3595
Leistung	59
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	350
Drehmoment_bei_n_min	1300
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.01
ET-THC	0.02
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.005
ET-PA	2.8
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.03



ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.33
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.004
ZT-PA	1.1
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20250818
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	86
Standgeräusch_bei_n/min	2400
Bemerkung	z