



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4SB386                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250818                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118                                       |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                           |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a                                       |
| 04 Marke                   | STEYR                                     |
| 04 Typ                     | Plus 4100                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | A9; AC?B?/-, AS?B?/-                      |
| 06 Vorziffer               | ELRP4100..A9..... / HLRP4100..A9.....     |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e24*167/2013-2024/2838*00549              |
| 10 EFKO-Code               | 3441                                      |
| 10 Hersteller              | CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, links, aussen an Rückwand         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf dem Vorderachsträger          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                             |
| 17 Achsantrieb             | Allrad                                    |
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 25.33-27.78                               |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 18 Zuordnung 3             | c  |
| 18 Zuordnung 4             | d  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, a.W. VR+HR   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Pedale verriegelbar                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                              |
| 25 Motor Marke             | FPT  |
| 25 Motor Typ               | F5LGL413D                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 3595   |
| 28 Leistung kW             | 74.0   |
| 28 Leistung n              | 2300   |
| 29 Md. max Nm              | 450.0  |
| 29 Md. max n               | 1300   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 97.9-157-17-19-Z-10-0.3-Sb-Mwc-3-4.1-8.1-R   |
| 34 Motorkennzeichen        | F5LGL413D                                    |



34 Motorkennzeichen an Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4017

40 Länge bis 4257

41 Breite von 1930

41 Breite bis 2476

42 Höhe von 2451

42 Höhe bis 2692

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1005

43 Überhang hinten bis 1135

44 Abstand Achse 1-2 von 2350

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1240

47 Spur Achse 1 bis 2154



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1269  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2138  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4080  |
| 52 Leergewicht bis            | 5250  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7000  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2900  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3500  |
| 54 Achsgarantie h von         | 5200  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 5500  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 25000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 2000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 1) 320/65R18 109A8, 440/65R20 128A8, 320/70R20 113A8 / 2)<br>380/70R24 125A8, 360/80R24 143A8, 210/95R32 114A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 1) 440/65R24 128A8, 540/65R30 143A8, 420/70R28 133A8 / 2)<br>480/70R34 143A8, 440/80R34 159A8, 230/95R44 132A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollradiusbereich: Siehe Bemerkungen   |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnung Reifen  |
| Bemerkungen Z2                      | 05) AC1BS, AC3BS, AS1BS, AS3BS / AC1BL, AC3BL, AS1BL, AS3BL /<br>AC4BL, AC5BL, AS4BL, AS5BL                       |
| Bemerkungen Z3                      | 69/70) 1) / 2) / 2)   |
| Bemerkungen Z4                      | 71) 575-700 mm ETRTO / 725-750 / 750-800  |
| Bemerkungen Z7                      | Zuordnung Kabine  |
| Bemerkungen Z8                      | 05) AC?B? / AS?B?   |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Typ: CS60 / CS67  |
| Bemerkungen Z10                     | OECD: 4/2 118 bis 4/2 118/? / 4/2 175 bis 4/2 175/?   |



**Bemerkungen Z22**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z23**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich