



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SOLIS S26

Typengenehmigungs-Nr.: 4SC107

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4SC107
Typengenehmigung erteilt	20220119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	3619

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SOLIS
04 Typ	S26
05 Typ; Variante/Version	Solis S26 M5; ?LA4S?/DNW?(?)
06 Vorziffer	MEM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*167/2013-2019/519*00014
10 Hersteller	INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED, 146022 Pin India
11 Herstellerplakette	links, an Kotflügel oder hinten, Mitte unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderachse an Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S3L2 (S3L2-18.2/2500)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1319
28 Leistung kW	18.2
28 Leistung n	2500



29 Md. max Nm	75.2
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 10053465AF, 10053464
34 Motorkennzeichen	S3L2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber auf Ventildeckel oder seitlich an Einspritzpumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	31,89
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln im Oelbad auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln im Oelbad
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	16
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 2760

40 Länge bis 0

41 Breite von 1025

41 Breite bis 1420

42 Höhe von 1920

42 Höhe bis 2468

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 725

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1560

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 865

47 Spur Achse 1 bis 965

48 Spur Achse 2 von 720

48 Spur Achse 2 bis 1100

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1020

52 Leergewicht bis 1325

53 Garantiegewicht von 1420

53 Garantiegewicht bis 1730



54 Achsgarantie v von	540
54 Achsgarantie v bis	723
54 Achsgarantie h von	880
54 Achsgarantie h bis	1010
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1120
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 6.0-12 76A6, 6.5/80-12 80A8, 23x8.50-12 102A6, 220/55R-12 82A8



70 Reifen Felgen h= 8.30-20 96A6, 280/70R-18 114A8, 33x15.50-16.5 121 A6, 280/70R16 112A8, 280/70R18 114A8

71 Reifen Felgen weitere im Abrollradiusbereich 374-431 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 18) m3 mit 2 Gruppen

Bemerkungen Z3 36) Schutzeinrichtung: ww. abklappbarer Sicherheitsbügel Typ 10053716 e5*1322/2014-2018/830U5S*00004

Bemerkungen Z4 Sicherheitskabine Typ VRM-06 e5*1322/2014-2018/830U5S*00039

Bemerkungen Z21 Eintrag-Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich

Bemerkungen Z23 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4SC107

Marke SOLIS

Typ S26

Leergewicht_von 1020

Leergewicht_bis 1325

Garantiegewicht_von 1420

Garantiegewicht_bis 1730

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m3

iAchse '31.89

Vmax_von 16

Vmax_bis 0

Motormarke MITSUBISHI

Motortyp S3L2 (S3L2-18.2/2500)

Bauart 4-Takt / 3 / Reihe-Inj

Treibstoff D

Hubraum 1319

Leistung 18.2

Leistung_bei_n_min 2500



Drehmoment	75.2
Drehmoment_bei_n_min	2200
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCB
Emissionscode	F05
ET-CO	2.91
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	4.96
ET-PM	0.14
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20220119
GeräuschCode	GKAA
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	72
Standgeräusch_bei_n/min	1875