



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4SC201
Typengenehmigung erteilt	20200706
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T3b
04 Marke	STELS
04 Typ	Guepard Trophy ?
05 Typ; Variante/Version	650G-ST; 650G-ST/?
06 Vorziffer	XK3G650.....
07 Karosserieform Code	251
07 Karosserieform	Kleintraktor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e32*167/2013-2019/519*00004
10 EFKO-Code	7016
10 Hersteller	ZHUKOVSKY VELOMOTOZAVOD Ltd., 242700 Zhukovka
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am oberen Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben auf alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, Hebel links auf VA und
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts auf HA
22 Feststellbremse	Getriebesperre
25 Motor Marke	STELS
25 Motor Typ	2V82MT
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	650
28 Leistung kW	28.0
28 Leistung n	5950
29 Md. max Nm	51.5
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/ DP10074 od. TWC SUS444 + 1/ in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ øe13! 0359-00
34 Motorkennzeichen	??2V82MT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn oben am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2390
40 Länge bis	0
41 Breite von	1350
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1545
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1010
47 Spur Achse 1 bis	1065
48 Spur Achse 2 von	1010
48 Spur Achse 2 bis	1065
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	425
52 Leergewicht bis	466
53 Garantiegewicht von	625
53 Garantiegewicht bis	701
54 Achsgarantie v von	313
54 Achsgarantie v bis	351
54 Achsgarantie h von	312
54 Achsgarantie h bis	350
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	200
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT26x 9R12, AT26x 9R12, 230/80-12, AT27x 9-12, AT27x 9R12, 27x 9.00R12
70 Reifen Felgen	h= AT26x11R12, AT26x12R12, 280/65-12, AT27x11-12, AT27x12R12, 27x11.00R12
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich von 330 - 358 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) Guepard Trophy EPS
Bemerkungen Z3	05) 650G-ST; 650G-ST/650G-ST, -/650G-T, -/650G-TE
Bemerkungen Z5	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) Version 650G-ST / 650G-T / 650G-TE
Bemerkungen Z12	52) 425 / 453-459 / 460-466
Bemerkungen Z13	53) 625 / 694 / 701
Bemerkungen Z14	54) v= 313 / h= 312 / v= 348 / h= 346 / v= 351 / h= 350
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz.-Ausweis
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60km/h erforderlich



Bemerkungen Z23

400 - AWD mitführen
