



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4TA220 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090921 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | TYM |
| 04 Typ | T1003 |
| 05 Typ; Variante/Version | T-L1; T1003SP/- |
| 06 Vorziffer | 10ST..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2006/96*0167 |
| 10 EFKO-Code | 3891 |
| 10 Hersteller | TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA |
| 11 Herstellerplakette | vorne, links am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 19,80 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR, autom. Allradzuschalt., Einzel- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS / CAT |
| 25 Motor Typ | 3056/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 74.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 410.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SATURN Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | 3056/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links am Motorblock oder auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4500 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2170 |
| 41 Breite bis | 2469 |
| 42 Höhe von | 2718 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 860 |
| 43 Überhang hinten bis | 1130 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1762 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2092 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1534 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2040 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3768 |
| 52 Leergewicht bis | 4024 |
| 53 Garantiegewicht von | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2700 |
| 54 Achsgarantie h von | 3300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 8000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 13.6-24 8PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9-34 8PR |
| Bemerkungen Z1 | 18) Gruppengetriebe, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis : |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |