



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA221
Typengenehmigung erteilt	20100826
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20121210
Erweiterung TG Positionen	'07/18/21/31/47/48/57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	TYM
04 Typ	T1003
05 Typ; Variante/Version	T-L1; T1003SP/-
06 Vorziffer	10ST.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0167
10 EFKO-Code	3891
10 Hersteller	TONG YANG MOOLSAN CO.,LTD, ROK- SEOUL / KOREA
11 Herstellerplakette	vorne, links am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4	
18 iA 1	19,1-22,9	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-	
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung,	
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegel.	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,	
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle, VR und HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	PERKINS / CAT	
25 Motor Typ	2972/2200	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	4400	
28 Leistung kW	74.9	
28 Leistung n	2200	
29 Md. max Nm	412.0	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SATURN	
34 Motorkennzeichen	2972/2200	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links am	Motorblock oder auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1963
41 Breite bis	2469
42 Höhe von	2718
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1762
47 Spur Achse 1 bis	2092
48 Spur Achse 2 von	1534
48 Spur Achse 2 bis	2040



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3768
52 Leergewicht bis	4024
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	19000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6-24 8PR / 440/65R24 122A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9-34 8PR / 540/65R34 140A8
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: ww. S(e13) 0129, S(e13) 0212
Bemerkungen Z3	18) Gruppengetriebe, Kriechgänge
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich