



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4TA601
Typengenehmigung erteilt	20250822
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	TGB
04 Typ	Landmax 1000?
05 Typ; Variante/Version	UTT; UTB-B/UTT-S-A, -/UTT-S-C
06 Vorziffer	RFCUTTT.B.Y.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2024/1689*00202
10 EFKO-Code	3858
10 Hersteller	TAIWAN GOLDEN BEE Co. Ltd., Kaohsiung City, Taiwan
11 Herstellerplakette	links, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	3.6
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	TGB
25 Motor Typ	TST-T1
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	997
28 Leistung kW	60.1
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TGB EST [e13]
34 Motorkennzeichen	TST-T1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3122
40 Länge bis	0
41 Breite von	1625
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2065
42 Höhe bis	2075
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	582
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1310
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1290
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	905
52 Leergewicht bis	998
53 Garantiegewicht von	1509
53 Garantiegewicht bis	1602
54 Achsgarantie v von	528
54 Achsgarantie v bis	561
54 Achsgarantie h von	981
54 Achsgarantie h bis	1041
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	618
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1136
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	35
69 Reifen Felgen	v= 27x 9-14 83J / 29x 9-14 81K
70 Reifen Felgen	h= 27x11-14 88J / 29x11-14 90K
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) Landmax 1000 SE / Landmax 1000 Pro
Bemerkungen Z5	05) UTB-B/UTT-S-A / UTB-B/UTT-S-C
Bemerkungen Z6	06) RFCUTTTBB.Y..... / RFCUTTTDB.Y.....
Bemerkungen Z7	52) 905 / 998
Bemerkungen Z8	53) 1509 / 1602
Bemerkungen Z9	54) v= 528 / h= 981 / v= 561 / h= 1041
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz.-Ausweis
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - AWD mitführen