



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4VA109 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980219 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | VALMET |
| 04 Typ | 700-4 |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 6804 |
| 10 Hersteller | VALTRA INC, FIN-44200 SUOLAHTI |
| 11 Herstellerplakette | vorn, links oben auf Kühlerahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben auf Längsträger, über VA |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrost. |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 34,40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR | |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse | |
| 25 Motor Marke | VALMET | |
| 25 Motor Typ | 320DS (70) | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 3296 | |
| 28 Leistung kW | 51.0 | |
| 28 Leistung n | 2270 | |
| 29 Md. max Nm | 290.0 | |
| 29 Md. max n | 1100 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/33025300 od. 32599200 (Austritt ac) | |
| 34 Motorkennzeichen | 320DS | |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, hinten seitlich auf | Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 3860 | |
| 40 Länge bis | 3965 | |



| | |
|--------------------------|------|
| 41 Breite von | 1900 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2480 |
| 42 Höhe bis | 2660 |
| 43 Überhang vorne von | 520 |
| 43 Überhang vorne bis | 625 |
| 43 Überhang hinten von | 1085 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2255 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1320 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1825 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1419 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1700 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3100 |
| 52 Leergewicht bis | 3400 |
| 53 Garantiegewicht von | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |



| | |
|------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v von | 2050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 16000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 9000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v=12,4R24 119A8; 10x24, 360/70R24 122B; 12x24 |
| 70 Reifen Felgen | h=16,9R30 137A8; 14x30; 480/70R30 138B; 15x30 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4505-5026mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ V865 |
| Bemerkungen Z2 | 18) mit Strasse-/Geländegruppe und Halbgang, a.W. Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag im Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag |