



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4YA206 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200813 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1b |
| 04 Marke | YAMAHA |
| 04 Typ | Wolverine |
| 05 Typ; Variante/Version | QDY W85; B/4 |
| 06 Vorziffer | ZHDW85B4..... |
| 07 Karosserieform Code | 699 |
| 07 Karosserieform | Uebrige |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2019/519*00299 |
| 10 EFKO-Code | 3115 |
| 10 Hersteller | QUADDY s.r.l., 10040 La Cassa |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte im Innenraum |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Rahmenrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe; |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | s2m |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 7,79 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 60 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | kombiniert auf alle Räder; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., 1 Scheibe, auf Kardan über Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle (ohne Diff.), auf HR; Handhebel |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YAMAHA |
| 25 Motor Typ | N40 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 847 |
| 28 Leistung kW | 45.8 |
| 28 Leistung n | 6770 |
| 29 Md. max Nm | 81.5 |
| 29 Md. max n | 5200 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/YAMAHA øe13! BG4 |
| 34 Motorkennzeichen | N405E / N406E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts auf Zylinderkopf |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3100 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1580 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1960 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 600 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1300 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1250 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 835 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 580 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 670 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 450 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 1260 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | v= 26x 8-12 65J, 205/85-12 65J |
| 70 Reifen Felgen | h= 26x10-12 70J, 255/70-12 70J |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangsbereich von 2075 bis 2079 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 400 - AWD mitführen |