



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

ZETOR Proxima 8441

Typengenehmigungs-Nr.: 4ZA113

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4ZA113
Typengenehmigung erteilt	20070712
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	6309

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ZETOR
04 Typ	Proxima 8441
05 Typ; Variante/Version	Proxima; b/BL
06 Vorziffer	.8441.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0216
10 Hersteller	ZETOR TRACTORS, a.s., CZ-628 00 BRNO, Czech Republic
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts, an Lenkkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ZETOR
25 Motor Typ	Z1204
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4156



28 Leistung kW	60
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	359
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9500 0049
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9106 0059 Austritt acr/acv
34 Motorkennzeichen	Z1204
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Block, oberhalb Einspritzpumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	17,18
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	17,18

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder, Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3891
40 Länge bis	0
41 Breite von	1809
41 Breite bis	2290
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	2692
43 Überhang vorne von	661
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	994
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2236
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	1920
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3555
--------------------	------

52 Leergewicht bis	3700
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	4300
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	5400
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	2000
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	2300
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	3400
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	40000
------------------	-------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	2500
--------------------	------

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	6000
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 11.2-24 108A8, 11.2R24 114A8, 320/70R24 116A8, 12.4-24 112A8, 12.4R24 122A8, 13.6R24 125A8, 380/70R24 125A8

70 Reifen Felgen h= 16.9-28 127A8, 12.4-36 113A8, 480/70R30 141A8, 16.9-34 131A8, 18.4R30 142A8, 18.4R34 147A8, 480/70R34 143A8

71 Reifen Felgen weitere im Abrollradiusbereich 645-750mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine: øe1!0051 Typ: UBK 7341

Bemerkungen Z3 18) 2 Stufen Powershift- Getriebe; Kriechgänge

Bemerkungen Z11 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z12 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4ZA113

Marke ZETOR

Typ Proxima 8441

Leergewicht_von 3555

Leergewicht_bis 3700

Garantiegewicht_von 4300

Garantiegewicht_bis 5400

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m5

iAchse '17.18

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke ZETOR

Motortyp Z1204

Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T



Treibstoff	D
Hubraum	4156
Leistung	60
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	359
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAG
Emissionscode	F01
ET-CO	1460
ET-THC	780
ET-NMHC	0
ET-NOx	6500
ET-THC+NOx	0
ET-PM	387
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20070712
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	85
Standgeräusch	86
Standgeräusch_bei_n/min	2200
Bemerkung	z