



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

ZETOR Forterra 135

Typengenehmigungs-Nr.: 4ZA137

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4ZA137
Typengenehmigung erteilt	20110804
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	6309

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ZETOR
04 Typ	Forterra 135
05 Typ; Variante/Version	Forterra; F5/-
06 Vorziffer	...F5G4L41.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2003/37-2006/96*0001
10 Hersteller	ZETOR TRACTORS, a.s., CZ-628 00 BRNO, Czech Republic
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Lenkkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ZETOR
25 Motor Typ	Z1605
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4156



28 Leistung kW	97.2
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	581
29 Md. max n	1480
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9500 0039
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/9106 0051 Austritt acr/acv
34 Motorkennzeichen	Z1605
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Block, oberhalb Einspritzpumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	17,92
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/
20 Betriebsbremse Z2	HR und auf Kardan vor Diff. der VA, Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4255
40 Länge bis	4986
41 Breite von	1929
41 Breite bis	2430
42 Höhe von	2692
42 Höhe bis	2772
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1105
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2390
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1565
47 Spur Achse 1 bis	2015
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4309
--------------------	------

52 Leergewicht bis	4562
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	8000
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	3400
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	5500
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	32000
------------------	-------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	3000
--------------------	------

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	8000
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 12.4-28 10PR, 13.6R24 121A8, 14.9R24 126A8, 340/85R24 125A8, 380/85R24 131A8, 420/70R24 130A8

70 Reifen Felgen h= 18.4R34 144A8, 16.9R38 141A8, 420/85R38 144A8, 460/85R38 149A8, 480/80R38 162D, 520/70R38 150A8

71 Reifen Felgen weitere im Abrollradiusbereich 770-825mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitskabine: øe8!0001 Typ: UBK 12441

Bemerkungen Z3 09) TG gültig ab e8*2003/37-2006/96*0001*08

Bemerkungen Z5 18) 3 Stufen Powershift-Getriebe; Kriechgänge

Bemerkungen Z11 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z12 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4ZA137

Marke ZETOR

Typ Forterra 135

Leergewicht_von 4309

Leergewicht_bis 4562

Garantiegewicht_von 8000

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m4

iAchse '17.92

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke ZETOR

Motortyp Z1605



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4156
Leistung	97.2
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	581
Drehmoment_bei_n_min	1480
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAI
Emissionscode	F02
ET-CO	0.59
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3.59
ET-PM	0.194
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20110804
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	2435