



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BUCHER CitySpider

Typengenehmigungs-Nr.: 5BA819

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5BA819
Typengenehmigung erteilt	20030605
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20090428
Erweiterung TG Positionen	'54/118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2574

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BUCHER
04 Typ	CitySpider
06 Vorziffer	TEB50CS10.81.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Achsaufhängung

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EU2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1124
28 Leistung kW	18.7
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	66



29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/ww. 15060310-2, 15060310-1 Austritt aau
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/ 15060310-4 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, seitlich am Motorblock über Anlasser

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	14,15

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR; Handhebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	16
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



## Masse & Dimensionen

40 Länge von	2790
40 Länge bis	3310
41 Breite von	980
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	2193
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	715
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1440
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	780
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	820
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	1800
53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	600



54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	1350
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 155/70R12C 86T
70 Reifen Felgen	h= 175/65R13 80T



## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblend-/ Standlicher und Richtungsblinker vorn technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z8	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z9	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5BA819
Marke	BUCHER
Typ	CitySpider
Leergewicht_von	1200
Leergewicht_bis	1800
Garantiegewicht_von	1800
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h1
iAchse	'14.15
Vmax_von	16
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	D1105-EU2
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	1124
Leistung	18.7
Leistung_bei_n_min	3000
Drehmoment	66
Drehmoment_bei_n_min	2000
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	H
AbgasCode	AFAD
Emissionscode	D01
ET-CO	1300
ET-THC	200
ET-NMHC	0
ET-NOx	5200
ET-THC+NOx	0
ET-PM	490
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20030605



GeräuschCode GDAN

Fahrgeräusch 74

Standgeräusch 72

Standgeräusch\_bei\_n/min 2250