



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BUCHER CityCat 5006

Typengenehmigungs-Nr.: 5BA848

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5BA848
Typengenehmigung erteilt	20161208
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20240725
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	2574

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 5006
05 Typ; Variante/Version	NGS4; CC 5006-80
06 Vorziffer	TEBC5.A...K.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger, nahe Kraftstofftank

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4AFE411
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	118



28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	580
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5801391037, 5801391038, 5801391046,
32 Schalldämpfer 2 Bez	5801866530, 5801866532
34 Motorkennzeichen	F4AFE411A*C???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorblock hinter Turbolader
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn und Radkasten hinten
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorbtiionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorbtiionskapsel unter Motor und Antrieb

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe, auf alle Räder
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	7,71
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf Hinterachse
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, abstufbar, Scheibe...
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	3
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	3
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'2
-----------------	----

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4980
--------------	------

40 Länge bis	5000
--------------	------

41 Breite von	1795
---------------	------

41 Breite bis	2350
---------------	------

42 Höhe von	2500
-------------	------

42 Höhe bis	2550
-------------	------

43 Überhang vorne von	0
-----------------------	---

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	958
------------------------	-----

43 Überhang hinten bis	978
------------------------	-----

44 Abstand Achse 1-2 von	2452
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1524
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	0
---------------------	---

48 Spur Achse 2 von	1524
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 von	0
---------------------	---

49 Spur Achse 3 bis	0
---------------------	---



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 5500

52 Leergewicht bis 10400

53 Garantiegewicht von 10400

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 5500

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 6000

54 Achsgarantie h bis 0

55 keine Dachlast keine

55 Dachlast 0

56 keine Anhängelast keine

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	265/70R19.5 140/138; 7.50x19.5
------------------	--------------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	16) 4 Radlenkung im Arbeitsmodus. Verriegelung der Hinterradlenkung im Fahrmodus
Bemerkungen Z3	22) ...auf Achsantrieb HA
Bemerkungen Z5	40) mit Frontbesen +1843 mm / mit Saugschlauch +167 mm
Bemerkungen Z7	42) mit Saugschlauch +354 mm
Bemerkungen Z9	43) mit Saugschlauch +167 mm
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5BA848
Marke	BUCHER
Typ	CityCat 5006
Leergewicht_von	5500
Leergewicht_bis	10400
Garantiegewicht_von	10400
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'7.71
Vmax_von	80
Vmax_bis	0



Motormarke	FPT
Motortyp	F4AFE411
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4485
Leistung	118
Leistung_bei_n_min	2500
Drehmoment	580
Drehmoment_bei_n_min	1250
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AFAR
Emissionscode	D04
ET-CO	53
ET-THC	3
ET-NMHC	0
ET-NOx	183
ET-THC+NOx	0
ET-PM	7.6
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20161208
GeräuschCode	GDAR
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	72
Standgeräusch_bei_n/min	1875