



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BUCHER CityCat 5006

Typengenehmigungs-Nr.: 5BA864

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5BA864
Typengenehmigung erteilt	20231019
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	2574

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BUCHER
04 Typ	CityCat 5006
05 Typ; Variante/Version	NGS4; BASG191VVSL4HA/1011D?D??
06 Vorziffer	TEBC51AF..K.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	in Kabine, Fahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger, nahe Kraftstofftank

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4AFE411
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	2500



29 Md. max Nm	580
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5801391038, 5801391046, 5802011836
34 Motorkennzeichen	F4AFE411A*N???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn und Radkasten hinten
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorbtiionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorbtiionskapsel unter Motor und Antrieb

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe, auf alle Räder
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	7,71
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf Hinterachse
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, abstufbar, Scheibe...
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4980
40 Länge bis	5000
41 Breite von	1795
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	958
43 Überhang hinten bis	978
44 Abstand Achse 1-2 von	2452
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	6100
--------------------	------

52 Leergewicht bis	10400
--------------------	-------

53 Garantiegewicht von	10400
------------------------	-------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	5200
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	5200
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

56 keine Anhängelast	keine
----------------------	-------

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	265/70R19.5 140/138; 7.50x19.5
------------------	--------------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	16) 4 Radlenkung im Arbeitsmodus. Verriegelung der Hinterradlenkung im Fahrmodus
Bemerkungen Z3	22) ...auf Achsantrieb HA
Bemerkungen Z5	40) mit Frontbesen +1893 mm / mit Saugschlauch +167 mm
Bemerkungen Z7	42) mit Saugschlauch +350 mm
Bemerkungen Z9	43) mit Saugschlauch +167 mm
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt...
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2007/46*1684 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z23	Grund: N2 zu Arbeitsmaschine transformiert

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5BA864
Marke	BUCHER
Typ	CityCat 5006
Leergewicht_von	6100
Leergewicht_bis	10400
Garantiegewicht_von	10400
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'7.71
Vmax_von	80



Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F4AFE411
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4485
Leistung	118
Leistung_bei_n_min	2500
Drehmoment	580
Drehmoment_bei_n_min	1250
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AMAE
Emissionscode	D05
ET-CO	0.3
ET-THC	2.4
ET-NMHC	0
ET-NOx	151.7
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1.1
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20231019
GeräuschCode	GDAR
Fahrgeräusch	75
Standgeräusch	82.8
Standgeräusch_bei_n/min	1875